

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/4" JTC

JTC-3743



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- 1/4" Dg.
- 1/4" Bit.
- Длина: 26,4 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.013
 - Высота, м : 0.013
 - Длина, м : 0.027
 - Вес, кг : 0.015
-

АДАПТЕР 3/8"(F)X1/4"(M) ПЕРЕХОДНИК НЕ УДАРНЫЙ JTC

JTC-320302



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 3/8" (F) x 1/4" (M).
- Материал: CR-V.

Характеристики

- Ширина, м : 0.018
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.028
 - Вес, кг : 0.025
-

АДАПТЕР 1/2"(F)X3/8"(M) ПЕРЕХОДНИК НЕ УДАРНЫЙ JTC

JTC-420403



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Адаптер 1/2"(F)x3/8"(M) переходник не ударный JTC.

Характеристики

- Ширина, м : 0.023
 - Высота, м : 0.023
 - Длина, м : 0.038
 - Вес, кг : 0.05
-

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/2"(F) D=10MM JTC

JTC-3052



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- Размер: 1/2" DR. x 10 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.023
 - Высота, м : 0.023
 - Длина, м : 0.04
 - Вес, кг : 0.055
-

АДАПТЕР 3/8"(F)X1/2"(M) ПЕРЕХОДНИК НЕ УДАРНЫЙ JTC

JTC-320304



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 3/8" (F) x 1/2" (M).
- Материал: CR-V.

Характеристики

- Ширина, м : 0.018
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.038
 - Вес, кг : 0.045
-

АДАПТЕР 1/2"(F)X3/4"(M) ПЕРЕХОДНИК НЕ УДАРНЫЙ JTC

JTC-420406



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Ручной адаптер F1/2" x M3/4";
- Материал: хромванадиевая сталь.

Характеристики

- Ширина, м : 0.027
 - Высота, м : 0.027
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.13
-

НАБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"X73L, 3/8"X65L, 1/4"X65L JTC

JTC-7670



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Позволяет применять шуруповерт в работах, где используется гайковерт.
- Шестигранный хвостовик-адаптер для 1/4" Dг., 3/8" Dг., 1/2" Dг.
- Комплектация:
 - HL 1/4"x1/4"Dг.х65 мм
 - HL 1/4"x3/8"Dг.х65 мм
 - HL 1/4"x1/2"Dг.х73 мм

Характеристики

- Ширина, м : 0.098
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.148
 - Вес, кг : 0.109
-

АДАПТЕР 3/4"(F)X1/2"(M) ПЕРЕХОДНИК НЕ УДАРНЫЙ JTC

JTC-620604



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Ручной адаптер F3/4" x M1/2";
- Материал: хромванадиевая сталь.

Характеристики

- Ширина, м : 0.034
 - Высота, м : 0.034
 - Длина, м : 0.053
 - Вес, кг : 0.135
-

АДАПТЕР 1/4"(F)X3/8"(M) ПЕРЕХОДНИК НЕУДАРНЫЙ JTC

JTC-220203



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.013
 - Высота, м : 0.013
 - Длина, м : 0.026
 - Вес, кг : 0.02
-

АДАПТЕР 1/4" 50ММ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК В БЛИСТЕРЕ JTC

JTC-12G5002C



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 1/4" Dr.
- Материал: CR-V.
- Длина: 50 мм.
- Упаковка: блистер.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 0.02
-

АДАПТЕР 1/2" 50ММ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК В БЛИСТЕРЕ JTC

JTC-12G5004C



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 1/2" Dr.
- Материал: CR-V.
- Длина: 50 мм.
- Упаковка: блистер.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 0.04
-

АДАПТЕР 1/4" 65ММ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК ПОД ШУРУПОВЕРТ В БЛИСТЕРЕ JTC

JTC-7670-2C



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 1/4" Dr.
- Материал: CR-V.
- Длина: 65 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 0.025
-

АДАПТЕР 1/2" 50ММ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК JTC

JTC-12G5004



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 1/2" Dg.
- Материал: CR-V.
- Длина: 50 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.018
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.035
-

АДАПТЕР 3/4"(F)X1"(M) ПЕРЕХОДНИК НЕ УДАРНЫЙ JTC

JTC-620608



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.035
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.06
 - Вес, кг : 0.275
-

ШПИЛЬКОВЕРТ 1/2" 10ММ JTC

JTC-7747



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хромомолибденовый сплав.
- Предназначен для выкручивания винта с отломанной головкой.
- Размер: 1/2"DR. x 10 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.033
 - Высота, м : 0.033
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.178
-

АДАПТЕР 1/2" 73ММ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК ПОД ШУРУПОВЕРТ В БЛИСТЕРЕ JTC

JTC-7670-4C



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 1/2" Dr.
- Материал: CR-V.
- Длина: 73 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 0.055
-

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 3/8"(F)X5/16"(F) JTC

JTC-3054



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-ванадиевая и высокоуглеродистая сталь.
- Размер: 3/8" DR. x 5/16".

Характеристики

- Ширина, м : 0.018
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.03
 - Вес, кг : 0.025
-

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 3/8"(F) D=10MM JTC

JTC-3051



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- Размер: 3/8" DR. x 10 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.019
 - Высота, м : 0.019
 - Длина, м : 0.03
 - Вес, кг : 0.03
-

НАБОР АДАПТЕРОВ F 1/4"XМ3/8", F3/8"XМ1/2" 2 ПРЕДМЕТА НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ JTC

JTC-7967



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Низкопрофильные переходники предназначены для работы в ограниченном пространстве.
- Рифленое ребро переходников обеспечивает легкий захват и проворачивание.
- Изготовлены из хром-ванадиевой стали, не предназначены для ударного применения.
- Размеры: квадрат -1/4", гнездо - 3/8", длина -18 мм (желтое кольцо); квадрат - 3/8", гнездо -1/2", длина - 24 мм красное кольцо).

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.11
 - Вес, кг : 0.105
-

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/2"(F)X5/16"(M) JTC

JTC-3053



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-ванадиевая и высокоуглеродистая сталь.
- Размер: 1/2" DR. x 5/16".

Характеристики

- Ширина, м : 0.022
 - Высота, м : 0.022
 - Длина, м : 0.04
 - Вес, кг : 0.06
-

АДАПТЕР 1/4"X1/4" (6.35ММ) КАРДАННЫЙ ПОД ШУРУПОВЕРТ JTC

JTC-7830



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-молибденовая сталь.
- Подходит для большинства беспроводных электроинструментов.
- Универсальный шарнирный механизм обеспечивает работу в 30 направлениях.
- Посадочный квадрат: 1/4".
- Размер биты HEX: 6,5 мм.
- Диаметр: 16,5 мм.
- Длина 69 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.018
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.046
-

АДАПТЕР 1/2" 8ММ ДЛЯ МАСЛОСЛИВНЫХ ПРОБОК (RENAULT LOGAN) JTC

JTC-JW0711-8



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.023
 - Высота, м : 0.023
 - Длина, м : 0.047
 - Вес, кг : 0.056
-

АДАПТЕР 1/4" 50ММ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК JTC

JTC-12G5002



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 1/4" Dg.
- Материал: CR-V.
- Длина: 50 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.008
 - Высота, м : 0.008
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.015
-

АДАПТЕР 1/4"X1/2" (6.35ММ) КАРДАННЫЙ ПОД ШУРУПОВЕРТ JTC

JTC-7832



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-молибденовая сталь.
- Подходит для большинства беспроводных электроинструментов.
- Универсальный шарнирный механизм обеспечивает работу в 30 направлениях.
- Посадочный квадрат: 1/2".
- Размер биты HEX: 6,5 мм.
- Диаметр: 22 мм.
- Длина 90 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.024
 - Высота, м : 0.024
 - Длина, м : 0.09
 - Вес, кг : 0.105
-

АДАПТЕР 1/4"X3/8" (6.35ММ) КАРДАННЫЙ ПОД ШУРУПОВЕРТ JTC

JTC-7831



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-молибденовая сталь.
- Подходит для большинства беспроводных электроинструментов.
- Универсальный шарнирный механизм обеспечивает работу в 30 направлениях.
- Посадочный квадрат: 3/8".
- Размер биты HEX: 6,5 мм.
- Диаметр: 18 мм.
- Длина 78 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.019
 - Высота, м : 0.019
 - Длина, м : 0.08
 - Вес, кг : 0.064
-

АДАПТЕР (ОГРАНИЧИТЕЛЬ УСИЛИЯ) ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА JTC-7839 JTC

JTC-7839-P



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.035
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.08
 - Вес, кг : 0.082
-

АДАПТЕР (ОГРАНИЧИТЕЛЬ УСИЛИЯ) ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА JTC-7840 JTC

JTC-7840-P



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.03
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.075
 - Вес, кг : 0.083
-

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/4" 178X32X20ММ МАГНИТНЫЙ НА 36ШТ. JTC

JTC-7671



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Магнитный держатель для бит.

- Специально разработанный магнит на дне, отлично крепится к металлическим поверхностям и кейсам с инструментами
- Для 36 шестигранных бит с **присоединительным квадратом 1/4"**
- Размеры: 178*32*20 мм
- Материал: PP/ferrogum

Характеристики

- Ширина, м : 0.033
 - Высота, м : 0.022
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 0.151
-

АДАПТЕР (ОГРАНИЧИТЕЛЬ УСИЛИЯ) ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА JTC-7842 JTC

JTC-7842-P



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.1
 - Вес, кг : 0.24
-

АДАПТЕР (ОГРАНИЧИТЕЛЬ УСИЛИЯ) ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА JTC-7841 JTC

JTC-7841-P



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.04
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.1
 - Вес, кг : 0.24
-

ШПИЛЬКОВЕРТ 1/2" 10ММ JTC

JTC-3119-10



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Шпильковерт 1/2x10мм к набору JTC-3119.

Характеристики

- Ширина, м : 0.028
 - Высота, м : 0.028
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.18
-

ШПИЛЬКОВЕРТ 1/2" 12ММ JTC

JTC-3119-12



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Шпильковерт 1/2x12мм к набору JTC-3119.

Характеристики

- Ширина, м : 0.028
 - Высота, м : 0.028
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.178
-

ШПИЛЬКОВЕРТ 1/2" 6ММ JTC

JTC-3119-6



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Шпильковерт 1/2x6мм к набору JTC-3119.

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.062
 - Вес, кг : 0.128
-

ШПИЛЬКОВЕРТ 1/2" 8ММ JTC

JTC-3119-8



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Шпильковерт 1/2x8мм к набору JTC-3119.

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.062
 - Вес, кг : 0.122
-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93