

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

# МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 22000ОБ/МИН., 90PSI, ДИСК 2", ШТУЦЕР 1/4", ДЛИНА 108ММ JTC

JTC-5005



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

### Комплектация

- Шлифовальная машинка
- Шлифовальный диск
- Регулировочный инструмент

### Описание

- Предназначен для проведения ремонтных работ с возможностью использования ударного механизма.

### Технические характеристики

- Размер диска: 2".
- Скорость, об/мин.: 22000.
- Длина: 108 мм.
- Давление, атм: 6,1.
- Резьба вход. отверстия, дюй м: 1/4".
- Мощность: 0.3 л.с. (220 Вт)
- Абразивный круг: 1 мм и 2 мм.
- Расход воздуха: 180 л/мин.

### Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и

стирают лепестки крутящего механизма.

- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

### **Обязательное условие**

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
  - регулятора давления;
  - влагоотделителя;
  - лубризатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

### **Характеристики**

- Ширина, м : 0.1
  - Высота, м : 0.06
  - Длина, м : 0.15
  - Вес, кг : 0.56
-

# КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 4" К ПНЕВМОБОЛГАРКЕ JTC-5646 JTC

JTC-5646P



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

- Размер диска: 4". Используется с болгаркой пневматической (JTC-5646)

## Характеристики

- Ширина, м : 0.102
  - Высота, м : 0.013
  - Длина, м : 0.102
  - Вес, кг : 0.108
-

# МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 11000ОБ/МИН., 90PSI, ДИСК 4", ШТУЦЕР 1/4", ДЛИНА 226ММ JTC

JTC-5646A



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

### Комплектация

- Шлифовальная машинка
- Регулировочный инструмент

### Описание

- Применяется для быстрого снятия материала с ровных или профильных поверхностей, а также для подготовки поверхностей под покраску или лак.

### Технические характеристики:

- Размер диска: 4" шлифовальный (рекомендуется JTC-5646P).
- Посадочный диаметр для дисков: внешний 100 мм, внутренний 16 мм.
- Скорость, об/мин.: 11000.
- Длина: 226 мм.
- Давление, бар: 6,2 (90PSI).
- Резьба вход. отверстия, дюйм: 1/4".
- Расход воздуха: 170 л/мин.

### Важные рекомендации:

- Запрещено подавать высокое давление в систему — более 8 бар.
- При первом использовании залейте 5-10 грамм веретённого масла И20 в штуцер подачи воздуха.
- При работе с пневмоинструментом рекомендуется установить и настроить блок подготовки воздуха (лубрикатор+осушитель), например, JTC-5555 или JTC-5558.
- При отсутствии БПВ, осуществляйте смазку через штуцер подачи воздуха каждый рабочий день, веретённым маслом И20.

- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.
- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента — если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.
- Обязательно используйте СИЗ.
- Работа с пневмоинструментом должна осуществляться только сотрудниками ознакомленными с техникой безопасности и прошедшими обучение.

### **Обязательное условие**

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
  - регулятора давления;
  - влагоотделителя;
  - лубрикатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

### **Характеристики**

- Ширина, м : 0.15
  - Высота, м : 0.1
  - Длина, м : 0.25
  - Вес, кг : 1.92
-

# КРУГ ЗАЧИСТНОЙ D=100ММ К МАШИНКЕ JTC-5642 JTC

JTC-5642A



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

- Материал: наждачная бумага, нейлон и клей.
- Используется с машинкой усиленной (JTC-5642). Приобретается отдельно.

## Характеристики

- Ширина, м : 0.103
  - Высота, м : 0.045
  - Длина, м : 0.103
  - Вес, кг : 0.118
-

# КРУГ ЗАЧИСТНОЙ D=100ММ К МАШИНКЕ JTC-5642 JTC

JTC-5642B



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

- Материал: каучук.
- Используется с машинкой усиленной (JTC-5642). Приобретается отдельно.

## Характеристики

- Ширина, м : 0.1
  - Высота, м : 0.045
  - Длина, м : 0.1
  - Вес, кг : 0.262
-



# КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 2" К МАШИНКЕ JTC-5005 JTC

JTC-5005-B



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

- Размер диска: 2". Используется с болгаркой пневматической (JTC-5005)

## Характеристики

- Ширина, м : 0.051
  - Высота, м : 0.009
  - Длина, м : 0.051
  - Вес, кг : 0.015
-

# МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ 14000ОБ/МИН., 90PSI, ШТУЦЕР 1/4" JTC

JTC-5643



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

### Комплектация

- Шлифовальная машинка
- Шлифовальный диск
- Регулировочный инструмент

### Описание

- Применяется для подготовки поверхностей под покраску или лак.

### Технические характеристики

- Скорость вращения: 14000 об/мин.
- Размер воздушного штуцера: 1/4".
- Рабочее давление: 90 psi.
- Масса: 1,1 кг.
- Размер диска: 4" x 1/16" x 3/8".
- Общая длина: 360 мм.
- Длина патрубка: 540 мм.

### Важные рекомендации

- Запрещено подавать высокое давление в систему – более 8 бар.
- Запрещено использование пневмоинструмента при температуре, близкой к 0°C.
- Избегайте попадания песка и грязи внутрь пневмоинструмента. Грязь и песок работают, как абразив и стирают лепестки крутящего механизма.
- Избегайте попадания воды внутрь корпуса. Наличие воды приводит к коррозии и разрушению крутящего механизма.
- Один раз в три месяца необходимо проводить профилактическую чистку пневмоинструмента.

- Посадочный квадрат, пружины, уплотнительные кольца, уплотнители, подшипники, лопатки ротора, металлические шарики, золотник клапана пневматического инструмента - если таковые входят в конструкцию данной модели, являются расходными материалами, и не покрываются гарантийными обязательствами производителя в случае деформации или повреждений.

### **Обязательное условие**

- Заявленные технические параметры пневмоинструмент показывает только при соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству и объему подаваемого воздуха, а так же к условиям эксплуатации. Обязательным условием эксплуатации является установка в пневмолинию блока подготовки воздуха состоящего из:
  - регулятора давления;
  - влагоотделителя;
  - лубризатора для подачи смазки в рабочее пространство пневмоинструмента.

### **Характеристики**

- Ширина, м : 0.17
  - Высота, м : 0.078
  - Длина, м : 0.435
  - Вес, кг : 1.843
-

# МАШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ 2" С НАСАДКАМИ 17 ПРЕДМЕТОВ JTC

JTC-5005K



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание


- Комплектация:
  - JTC-5005 – 1шт.,
  - JTC-5805 – 1шт.,
  - JTC-5806P – 1шт.,
  - JTC-5841 – 2шт.,
  - JTC-5847 – 2шт.,
  - JTC-5849 – 2шт.,
  - JTC-5846 – 2шт.,
  - JTC5845 – 2шт.,
  - JTC-5005-A2 – 2шт.,
  - JTC-5005B – 2шт.

## Характеристики

- Ширина, м : 0.135
  - Высота, м : 0.115
  - Длина, м : 0.325
  - Вес, кг : 1.103
-

# РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JTC-5005 (17) ЛОПАСТЬ РОТОРА JTC

JTC-5005-17



\*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

## Описание

## Характеристики

- Ширина, м : 0.005
  - Высота, м : 0.002
  - Длина, м : 0.025
  - Вес, кг : 0.001
-

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93