

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ЛУБРИКАТОР 1/4", 150PSI, 33X59ММ МИНИ JTC

JTC-5532



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Защищает пневматические инструменты от ржавчины и увеличивает срок службы за счет постоянной смазки.
- Размер: 1/4" PT.
- Максимальное давление воздуха: 10 Bar / 150 PSI.
- Спецификация: Ø33 x 59 мм (длина).
- Габаритные размеры: 150/90/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 65 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.065
-

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА (ЛУБРИКАТОР, ОСУШИТЕЛЬ) 3/8" ПЛАСТИК. ПЕРЕКЛЮЧ. 150PSI 2500Л/МИН. 125МЛ ЛТС

JTC-JW0889-803



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер воздушного штуцера: 3/8" РТ.
- Элемент фильтра: 5μ.
- Максимальное давление: 150 PSI (10 Bar).
- Максимальный расход: 3 000 л/мин.
- Контейнеры из цельной стали обеспечивают лучшую защиту.
- Простота установки и демонтажа.
- Диапазон рабочих температур: 5-60°C.
- Емкость слива: 80 мл.
- Объем масла: 125 мл.
- Рекомендуемые смазочные материалы: ISO VG-32 (веретённое масло вязкости И20 или И30).

Характеристики

- Ширина, м : 0.165
 - Высота, м : 0.085
 - Длина, м : 0.245
 - Вес, кг : 1.615
-

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА (ЛУБРИКАТОР, ОСУШИТЕЛЬ) 1/2" МЕТАЛЛ. ПЕРЕКЛЮЧ. 215PSI 3000Л/МИН. 150 МЛ ЛТС

JTC-5558



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Контейнеры из цельной стали обеспечивают лучшую защиту.
- Простота установки и демонтажа.
- Рекомендуемые смазочные материалы: ISO VG-32(веретённое масло вязкости И20 или И30).
- Размер отверстия: 1/2" РТ.
- Фильтрующий элемент: 5μ.
- Макс. давление: 215 PSI (15Bar).
- Пропускная способность: 3000.
- Рабочая температура: 5-60°C.
- Максимальный расход масла: 80 мл.
- Емкость лубрикатора: 150 мл.
- Материал колбы: нейлон.
- Вид клапана: ручной.

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.245
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 1.569
-

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА (ЛУБРИКАТОР, ОСУШИТЕЛЬ) 3/8" МЕТАЛЛ. ПЕРЕКЛЮЧ. 215PSI 2500Л/МИН. 125МЛ ЛТС

JTC-JW0889-833



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер воздушного штуцера: 3/8" PT.
- Элемент фильтра: 5μ.
- Максимальное давление: 215 PSI (15 Bar).
- Максимальный расход: 2 500 л/мин.
- Контейнеры из цельной стали обеспечивают лучшую защиту.
- Простота установки и демонтажа.
- Диапазон рабочих температур: 5-60°C.
- Емкость слива: 80 мл.
- Объем масла: 125 мл.
- Рекомендуемые смазочные материалы: ISO VG-32 (веретённое масло вязкости И20 или И30).

Характеристики

- Ширина, м : 0.165
 - Высота, м : 0.085
 - Длина, м : 0.245
 - Вес, кг : 1.61
-

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА (ЛУБРИКАТОР, ОСУШИТЕЛЬ) 1/2" ПЛАСТИК. ПЕРЕКЛЮЧ. 150PSI 3000Л/МИН. 125МЛ ЛТС

JTC-5555



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Контейнеры из цельной стали.
- Простота установки и демонтажа. обеспечивают лучшую защиту.
- Рекомендуемые смазочные материалы: ISO VG-32(веретённое масло вязкости И20 или И30).
- Размер отверстия: 1/2"PT.
- Фильтрующий элемент: 5μ.
- Макс. давление : 150 PSI (10Bar).
- Пропускная способность: 3000.
- Рабочая температура: 5-60°C.
- Максимальный расход масла: 80 мл.
- Емкость лубрикатора: 150 мл.
- Материал колбы: нейлон.
- Вид клапана: ручной.

Характеристики

- Ширина, м : 0.165
 - Высота, м : 0.085
 - Длина, м : 0.245
 - Вес, кг : 1.604
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФОРСУНОК (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ПНЕВМОМОЛОТКОМ) JTC

JTC-6741



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер крепления: 10-20 мм.
- Специально предназначен для удерживания подвижного стержня и демонтажа форсунки с помощью пневмомолотка. Значительно экономит время.
- Используются с JTC-4530 или JTC-4529.

Характеристики

- Ширина, м : 0.155
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 1.365
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПРЕССОМЕТРА JTC-4077 (2) ШЛАНГ JTC

JTC-4077-2



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Шланг для компрессометра JTC-4077.

Характеристики

- Ширина, м : 0.02
 - Высота, м : 0.18
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 0.071
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5555 (1) КОЛБА JTC

JTC-5555-1



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Фильтр для блока JTC-5555.

Характеристики

- Ширина, м : 0.055
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.118
 - Вес, кг : 0.059
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5555 (2) КОЛБА JTC

JTC-5555-2



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Колба для блока JTC-5555.

Характеристики

- Ширина, м : 0.055
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.118
 - Вес, кг : 0.06
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5555 (3) МАНОМЕТР JTC

JTC-5555-3



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Манометр для блока JTC-5555.

Характеристики

- Ширина, м : 0.045
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.058
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5555 (4) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ JTC

JTC-5555-4



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Переключатель для блока JTC-5555.

Характеристики

- Ширина, м : 0.032
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.04
 - Вес, кг : 0.008
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5558 (1) КОЛБА JTC

JTC-5558-1



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Фильтр для блока JTC-5558.

Характеристики

- Ширина, м : 0.055
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.118
 - Вес, кг : 0.051
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5558 (2) КОЛБА JTC

JTC-5558-2



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Колба для блока JTC-5558.

Характеристики

- Ширина, м : 0.055
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.118
 - Вес, кг : 0.051
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5558 (3) МАНОМЕТР JTC

JTC-5558-3



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Манометр для блока JTC-5558.

Характеристики

- Ширина, м : 0.045
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.057
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ БЛОКА JTC-5558 (4) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ JTC

JTC-5558-4



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Переключатель для блока JTC-5558.

Характеристики

- Ширина, м : 0.015
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.025
 - Вес, кг : 0.016
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-5555, 5558, JW0889-803, JW0889-833 (6) ФИЛЬТР JTC

JTC-5555-6



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.025
 - Вес, кг : 0.01
-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93