

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 175ММ УСИЛЕННЫЕ JTC

JTC-34257



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Бокорезы 175 мм JTC

Описание

- Изготовлены из хром-ванадиевой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук) удобны в использовании.
- Длина: 175 мм. (7").
- Габаритные размеры: 205/60/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 270 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.205
 - Вес, кг : 0.27
-

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 150ММ JTC

JTC-3814



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Высокий уровень прочности и равномерной твердости по всему периметру бокорезов. Специально разработанная формула горячей заливки ручек нейлоном, обеспечивает отличное и удобное сцепление, что обеспечивает высокую надежность при минимальной усталостью рук. Слегка продавливаются, чтобы бокорезы не выскользнули из рук.

- Изготовлены из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Материал ручек - литой полиамид. Эргономичная форма ручек гарантирует удобный захват инструмента, обеспечивая высокую функциональность и комфорт во время работы. Особая структура поверхности рукояток предотвращает скольжение руки.
- Длина: 153 мм. (6")
- Габаритные размеры: 210/75/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 166 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.075
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.166
-

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 150ММ JTC

JTC-51266



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-молибден, новая усиленная конструкция рабочей части.
- Эргономичный дизайн.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук), что обеспечивает удобный захват инструмента.
- Длина: 150 мм. (6").
- Габаритные размеры: 150/50/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 160 гр.

Предел прочности провода/прутка/проволоки должен быть определен перед резкой согласно данным из таблицы:

Материал провода	Предел прочности, Н/мм ²	Диаметр провода, мм
Медь	220	4,0
Железо	750	2,8
Сталь	1800	2,0

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.16
-

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 165ММ JTC

JTC-5714



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применение: тросик: Ø 1.5 мм, медный провод: Ø 4 мм
- Длина: 165 мм
- Габаритные размеры: -/-/ мм. (Д/Ш/В)
- Вес: - гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.077
 - Высота, м : 0.016
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.213
-

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 200ММ УСИЛЕННЫЕ JTC

JTC-34258



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Бокорезы 200 мм JTC

Описание

- Изготовлены из хром-ванадиевой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук) удобны в использовании.
- Длина: 200 мм (8").
- Габаритные размеры: 205/60/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 304 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.205
 - Вес, кг : 0.304
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 10" JTC

JTC-10WR



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначены для проведения ремонтных работ с использованием сварки и пайки элементов и узлов автомобиля.
- Губки сделаны из хром-молибденовой стали, клещи покрыты никелем.
- Могут использоваться в роли кусачек.
- Длина: 254 мм. (10").
- Количество в оптовой упаковке: 5 шт. и 40 шт.
- Габаритные размеры: 280/90/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 550 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.28
 - Вес, кг : 0.55
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 9" УДЛИНЕННЫЙ JTC

JTC-9LN



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначены для проведения ремонтных работ с использованием сварки и пайки элементов и узлов автомобиля.
- Губки выполнены из хром-молибденовой стали.
- Закаленные.
- Никелированные.
- Размер: 229 мм. (9")
- Могут использоваться в качестве кусачек.
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 300/90/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 406 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 0.406
-

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 10" JTC

JTC-342810



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначены для проведения любого вида ремонтных работ.
- Изготовлены из хром-ванадиевой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из ПВХ, удобны в использовании.
- Длина: 245 мм. (10")
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 48 шт.
- Габаритные размеры: 245/60/15 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 330 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.245
 - Вес, кг : 0.33
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 7" JTC

JTC-7WR



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Предназначены для проведения ремонтных работ с использованием сварки и пайки элементов и узлов автомобиля.
- Губки сделаны из хром-молибденовой стали, клещи покрыты никелем.
- Могут использоваться в роли кусачек.
- Длина: 175 мм. (7").
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 48 шт.
- Габаритные размеры: 245/90/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 369 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.245
 - Вес, кг : 0.369
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 20" ЦЕПНОЙ ЛТС

ЛТС-20R



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Регулируемая цепь используется для фиксации предметов.
- Захваты из хром-молибденовой стали.
- Инструмент полностью закален.
- Никелированные.
- Длина цепи: 19"
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт. и 24 шт.
- Габаритные размеры: 310/110/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 772 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.31
 - Вес, кг : 0.772
-

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 250ММ 10" ЗАХВАТ 50ММ С КНОПОЧНЫМ ФИКСАТОРОМ JTC

JTC-782010



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Увеличенный захват, максимальный размер 50 мм.
- Удобная кнопка и малый зубец позволяют оперативно выполнить необходимую регулировку.
- Размер: 10"/250 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 0.405
-

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С КАБЕЛЕЙ 0.2-5ММ 8ММ АВТОМАТИЧЕСКИЕ JTC

JTC-5620



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Данный инструмент - конструкция 2-в-1: служит для снятия изоляции и отрезания проводов. Автоматически настраивается на диаметр провода, не повреждает жилы.
- Снабжен ограничителем продольного хода, что позволяет точно регулировать длину изоляции. Сменные лезвия.
- Специальная шкала позволяет настроить силу нажатия в зависимости от толщины изоляции.
- Диапазон применения: Плоские кабели сечением 0,25-5 мм и 8 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.108
 - Высота, м : 0.024
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.241
-

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С КАБЕЛЕЙ 1.0-3.2ММ (КРАСНЫЕ РУЧКИ) JTC

JTC-5619A



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Функция установки длины удаляемого участка изоляции значительно экономит время.
- Легкая двухцветная ручка с плавным сжатием.
- Общая длина: 190 мм.
- Применение: AWG18, 14, 12, 10, 8/1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 мм².

Характеристики

- Ширина, м : 0.045
 - Высота, м : 0.24
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.254
-

КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 8" С ФИКСАТОРОМ JTC

JTC-8R



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Клещи для сварочных работ - 1 шт.

Описание

- Плоские захваты инструмента предназначены для фиксации различных элементов при выполнении сборочных и сварочных работ.
- Монтажный размер регулируется винтом.
- Клещи моментально раскрываются при легком нажатии на специальный рычаг.
- Позволяют быстро одной рукой зафиксировать детали при монтаже.

Технические характеристики

- Никелированные.
- Инструмент полностью закален.
- Размер: 200 мм (8").

Характеристики

- Ширина, м : 0.074
 - Высота, м : 0.057
 - Длина, м : 0.238
 - Вес, кг : 0.504
-

КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 9" С ФИКСАТОРОМ JTC

JTC-9R



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

U-образные захваты не препятствуют обзору и позволяют максимально контролировать процесс при проведении сварочных работ. Применяются во время сварочных работ и пайки элементов и узлов автомобиля.

- Размер: 9".
- Захваты из хром-молибденовой стали.
- Инструмент полностью закален.
- Никелированные.

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.08
 - Длина, м : 0.28
 - Вес, кг : 0.695
-

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С КАБЕЛЕЙ 0.8-2.6ММ (ЖЕЛТЫЕ РУЧКИ) JTC

JTC-3318



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Специальная конструкция с круглыми отверстиями предназначена для снятия различных типов изоляции (PVC, THHN, THWN) без повреждения внутреннего проводника.
- Размеры: AWG: 10, 12, 14, 16, 18, 20. Метрические: 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 мм.
- Конструкция с регулировочным болтом.

Характеристики

- Ширина, м : 0.077
 - Высота, м : 0.018
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.125
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 20" 5-40ММ L=280ММ JTC

JTC-5056



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Захваты выполнены из хром-молибденовой стали и полностью закалены.
- Общая длина: 215 мм.
- Ширина захвата: $\varnothing 5$ - $\varnothing 40$ мм.
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт. и 24 шт.
- Габаритные размеры: 280/85/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 434 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.28
 - Вес, кг : 0.434
-

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 200ММ 8" УСИЛЕННЫЕ JTC

JTC-51258



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-молибден, усиленная конструкция.
- Могут использоваться для резки проволоки; специальная конструкция предусматривает возможность увеличения ширины захвата.
- Имеют двухкомпонентные ручки, выполненные из ПВХ, предотвращающие скольжение инструмента во время работы.
- Длина: 200 мм. (8")
- Габаритные размеры: 230/50/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 300 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.23
 - Вес, кг : 0.3
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 5" JTC

JTC-5WR



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначены для проведения ремонтных работ с использованием сварки и пайки элементов и узлов автомобиля.
- Губки сделаны из хром-молибденовой стали, клещи покрыты никелем.
- Могут использоваться в роли кусачек.
- Длина: 127 мм. (5").
- Количество в оптовой упаковке: 5 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 245/90/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 208 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.245
 - Вес, кг : 0.208
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 6" УДЛИНЕННЫЙ JTC

JTC-6LN



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначены для проведения ремонтных работ с использованием сварки и пайки элементов и узлов автомобиля.
- Губки выполнены из хром-молибденовой стали.
- Закаленные.
- Никелированные.
- Размер: 153 мм. (6")
- Могут использоваться в качестве кусачек.
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 72 шт.
- Габаритные размеры: 240/90/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 218 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.24
 - Вес, кг : 0.218
-

КЛЕЩИ 200ММ (8") СПЕЦИАЛЬНЫЕ JTC

JTC-34278



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хромомолибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из ПВХ, удобны в использовании.
- Длина: 203 мм. (8")
- Габаритные размеры: 210/40/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 282 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.04
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.282
-

КЛЕЩИ ДЛЯ ЗАЖИМА ШЛАНГОВ L=280ММ С ФИКСАТОРОМ JTC

JTC-5057



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Захваты выполнены из хром-молибденовой стали и полностью закалены.
- Общая длина: 280 мм.
- Длина захватов: 120 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.089
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.342
 - Вес, кг : 0.48
-

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ 250ММ МЯГКАЯ РУЧКА JTC

JTC-5405



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал рукоятки: TPR.
- Длина: 250 мм.
- Не выскальзывает рука, удобно использовать при работе.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.029
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 0.607
-

КЛЕЩИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМОВ L=185ММ JTC

JTC-4585



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для разъединения электрических разъемов на большинстве автомобилей.
- V-образная форма зажима позволяет использование клещей в узком пространстве.
- Подходят для разъединения проводки за спидометром.
- Длина (общая): 185 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.285
 - Вес, кг : 0.106
-

КЛЕЩИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМОВ L=215ММ JTC

JTC-4586



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для разъединения электрических разъемов на большинстве автомобилей.
- Длинные зазубренные концы улучшают сцепление с электрическим разъемом.
- Длина (общая): 215 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.28
 - Вес, кг : 0.112
-

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ/УСТАНОВКИ ХОМУТОВ ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ (VW AUDI) JTC

JTC-6641



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяются для монтажа хомутов топливных линий и системы охлаждения VW и AUDI.
- Можно использовать в двух положениях.
- Ширина головки - 16 мм, что позволяет эффективно захватывать ушки хомутов, в отличие от стандартных плоскогубцев шириной 9 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.105
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.275
 - Вес, кг : 0.328
-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93