

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

ТОНКОГУБЦЫ 200ММ (8") ПРЯМЫЕ JTC

JTC-34238



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Изготовлены из хромомолибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук), удобны в использовании.
- Длина: 200 мм. (8")
- Габаритные размеры: 210/60/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 254 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.254
-

ТОНКОГУБЦЫ 150ММ (6") ПРЯМЫЕ JTC

JTC-51286



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-молибден, новая усиленная конструкция рабочей части.
- Эргономичный дизайн.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук), что обеспечивает удобный захват инструмента.
- Длина: 150 мм. (6").
- Габаритные размеры: 150/50/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 150 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.15
-

ТОНКОГУБЦЫ 200ММ (8") ИЗОГНУТЫЕ JTC

JTC-34248



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хромомолибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук), удобны в использовании.
- Длина: 203 мм. (8")
- Габаритные размеры: 210/45/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 248 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.045
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.248
-

ТОНКОГУБЦЫ 280ММ ИЗОГНУТЫЕ 90ГРАД. С УДЛИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ JTC

JTC-3311



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хром-молибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Конструкция инструмента обеспечивает комфортную работу на всех этапах.
- Длинные, тонкие захваты позволяют производить работы в условиях ограниченного пространства.
- Изогнутые под 90°.
- Длина: 280 мм. (11")
- Габаритные размеры: 295/70/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 315 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 0.315
-

ТОНКОГУБЦЫ 280ММ ИЗОГНУТЫЕ 45ГРАД. С УДЛИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ JTC

JTC-3820



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хром-молибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Конструкция инструмента обеспечивает комфортную работу на всех этапах.
- Длинные, тонкие захваты позволяют производить работы в условиях ограниченного пространства.
- Изогнутые под 45°.
- Длина: 280 мм. (11")
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 295/70/35 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 331 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 0.331
-

ТОНКОГУБЦЫ 280ММ ПРЯМЫЕ С УДЛИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ JTC

JTC-3819



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хром-молибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Конструкция инструмента обеспечивает комфортную работу на всех этапах.
- Длинные, тонкие захваты позволяют производить работы в условиях ограниченного пространства.
- Прямые под 0°.
- Длина: 280 мм. (11")
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 295/70/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 311 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 0.311
-

ТОНКОГУБЦЫ 150ММ (6") ПРЯМЫЕ JTC

JTC-3813



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Материал ручек - литой полиамид. Эргономичная форма ручек гарантирует удобный захват инструмента, обеспечивая высокую функциональность и комфорт во время работы. Особая структура поверхности рукояток предотвращает скольжение руки.
- Длина: 153 мм. (6")
- Габаритные размеры: 210/75/15 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 155 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.075
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.155
-

ТОНКОГУБЦЫ 150ММ (6") ПРЯМЫЕ JTC

JTC-34236



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хромомолибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук), удобны в использовании.
- Длина: 153 мм. (6")
- Габаритные размеры: 170/60/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 156 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 0.156
-

ТОНКОГУБЦЫ 406ММ ПРЯМЫЕ С УДЛИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ JTC

JTC-5909



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Рукоятки диаметром 8 мм и сужающаяся рабочая часть обеспечивают высокую функциональность инструмента.
- Рабочее усилие: до 15 кг/см².
- Покрытие выполнено из специального закаленного пластика.
- Тип: 0°, прямой.
- Длина: 407 мм. (16")
- Материал: хромованадиевая сталь;
- Габаритные размеры: 415/60/15 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 417 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.415
 - Вес, кг : 0.417
-

ТОНКОГУБЦЫ 300ММ ПРЯМЫЕ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ JTC

JTC-5713



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Удлиненные губки позволяют работать в труднодоступных местах.
- Длина губок: 170 мм.
- Общая длина: 300 мм. (12")
- Материал: хромованадиевая сталь;
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 72 шт.
- Габаритные размеры: 360/90/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 292 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.36
 - Вес, кг : 0.292
-

ТОНКОГУБЦЫ 406ММ ИЗОГНУТЫЕ 45ГРАД. С УДЛИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ JTC

JTC-5910



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Рукоятки диаметром 8 мм и сужающаяся рабочая часть обеспечивают высокую функциональность инструмента.
- Рабочее усилие: до 15 кг/см².
- Покрытие выполнено из специального закаленного пластика.
- Тип: 45°, изогнутые.
- Длина: 407 мм. (16")
- Материал: хромованадиевая сталь;
- Габаритные размеры: 405/70/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 437 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.405
 - Вес, кг : 0.437
-

ПАССАТИЖИ 175ММ (7") JTC

JTC-51277



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Материал: хром-молибден, новая усиленная конструкция рабочей части.
- Эргономичный дизайн.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук), что обеспечивает удобный захват инструмента.
- Длина: 175 мм. (7").
- Габаритные размеры: 200/40/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 200 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.04
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.2
-

ПАССАТИЖИ 200ММ (8") JTC

JTC-34268



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Изготовлены из хромомолибденовой стали, характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
- Рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала (ПП+термопластичный каучук), удобны в использовании.
- Длина: 200 мм. (8")
- Габаритные размеры: 200/60/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 360 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.36
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 225ММ 3.5-28ММ (ТИП ЗАХВАТА: БЕЗ УШКА, ЗАГНУТЫЕ) JTC

JTC-1728



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Используется для снятия стопорных колец тормозов, трансмиссий, штоков и валов.
- Губки имеют глубокие зубцы, обеспечивающие безопасный и надежный зажим стопорного кольца.
- Захват: 3.5-28 мм.
- Длина: 225 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 72 шт.
- Габаритные размеры: 295/100/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 268 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 0.268
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 300ММ ИЗОГНУТЫЙ 90ГРАД. JTC

JTC-HB300



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внутренние, 90°.
- Длина: 300 мм.
- Диапазон применения, мм: до 45
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 380/110/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 463 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.38
 - Вес, кг : 0.463
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 175ММ ИЗОГНУТЫЙ 90ГРАД. JTC

JTC-SB175



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлено из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внешние, 90°.
- Длина: 175 мм.
- Диапазон применения, мм: до 27
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 250/80/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 180 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.18
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 175ММ ИЗОГНУТЫЙ 90ГРАД. JTC

JTC-HB175



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внутренние, 90°.
- Длина: 175 мм.
- Диапазон применения, мм: до 28
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 250/80/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 148 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.148
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 230ММ ПРЯМОЙ JTC

JTC-HS230



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внутренние, прямые.
- Длина: 230 мм.
- Диапазон применения, мм: до 38
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 300/90/35 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 360 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 0.36
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ МИНИ НАБОР 4 ПРЕДМЕТА JTC

JTC-3316



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Специальный мини-дизайн для использования в ограниченном пространстве.
- В комплект входят 4 типоразмера клещей для различных типов стопорных колец.
- Общее количество предметов: 4 шт.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 210/135/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 169 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.135
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.21
 - Вес, кг : 0.169
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 230ММ ИЗОГНУТЫЙ 90ГРАД. JTC

JTC-SB230



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внешние, 90°.
- Длина: 230 мм.
- Диапазон применения, мм: до 37
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 295/100/35 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 356 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 0.356
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 300ММ ИЗОГНУТЫЙ 90ГРАД. JTC

JTC-SB300



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлено из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внешние, 90°.
- Длина: 300 мм.
- Диапазон применения, мм: до 48
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 375/115/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 503 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.115
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.375
 - Вес, кг : 0.503
-



СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 300ММ ПРЯМОЙ JTC

JTC-SS300



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внешние, прямые.
- Длина: 300 мм.
- Диапазон применения, мм: до 60
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 375/120/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 519 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.375
 - Вес, кг : 0.519
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ 330ММ СО СМЕННЫМИ ГУБКАМИ 3.5X8ММ ДИАПАЗОН 8-75ММ JTC

JTC-4066



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Применение: стопорные кольца большого диаметра на приводных валах бульдозеров и различных строительных машин.
- Губки: сменные, широкие, рифленые.
- Размер губок: 3.5x8 мм.
- Диапазон применения: 8-75 мм.
- Общая длина: 330 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт.
- Габаритные размеры: 430/140/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 636 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.14
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.43
 - Вес, кг : 0.636
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 175ММ ПРЯМОЙ JTC

JTC-SS175



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внешние, прямые.
- Длина: 175 мм.
- Диапазон применения, мм: до 37
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 250/80/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 174 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.174
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 180ММ ПРЯМОЙ РАЗЖИМНОЙ JTC

JTC-5403



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Материал: хром-ванадий.
- Стержень из легированной стали обеспечивает высокий уровень прочности.
- Тип: прямой.
- Длина: 180 мм.
- Диапазон применения, мм: до 42

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.19
 - Вес, кг : 0.215
-



СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 175ММ ПРЯМОЙ JTC

JTC-HS175



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внутренние, прямые.
- Длина: 175 мм.
- Диапазон применения, мм: до 24
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 250/80/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 150 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.15
-

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С НАКОНЕЧНИКАМИ 12 ПРЕДМЕТОВ В КЕЙСЕ JTC

JTC-3471



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник


- В набор входят сменные наконечники. Клещи с механизмом фиксации позволяют удерживать стопорные кольца, предохраняя их от повреждения.
- Специальная конструкция губок упрощает выполнение работ.
- Длина: 265 мм.
- В комплект входят наконечники 2,75 мм (2 шт.) и 3,0 мм (2 шт.) с углом изгиба 0°, 15°, 45°, 90°.
- Рабочий диапазон: внутренний 60-100 мм; внешний 38-85 мм.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт.
- Габаритные размеры: 320/200/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1138 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.2
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.32
 - Вес, кг : 1.138
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 225ММ ИЗОГНУТЫЙ УДЛИНЕННЫЙ ЛТС

ЛТС-5710



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Предназначен для извлечения внутренних стопорных колец в ходе проведения профилактических и ремонтных работ.
- Форма - щипцы удлиненные изогнутые.
- Длина: 225 мм.
- Длина губок: 65 мм.
- Диаметр губок: 1.2 мм.
- Диапазон применения, мм: до 21
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 72 шт.
- Габаритные размеры: 265/85/70 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 200 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 0.2
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 230ММ ПРЯМОЙ JTC

JTC-SS230



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внешние, прямые.
- Длина: 230 мм.
- Диапазон применения, мм: до 46
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 295/90/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 352 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 0.352
-

ЩИПЦЫ 13ММ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГУБКАМИ L=280ММ JTC

JTC-3313



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Инструмент изготовлен из хром-молибденовой стали.
- Применяется для шлангов, свечных проводов, патрубками и т.д.
- Диаметр: 13 мм. (1/2")
- Длина: 280 мм. (11")
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 280/60/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 320 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.28
 - Вес, кг : 0.32
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 300ММ ПРЯМОЙ JTC

JTC-HS300



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внутренние, прямые.
- Длина: 300 мм.
- Диапазон применения, мм: до 90
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 380/115/35 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 460 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.115
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.38
 - Вес, кг : 0.46
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 180ММ ИЗОГНУТЫЙ JTC

JTC-5402



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Материал: хром-ванадий.
- Стержень из легированной стали обеспечивает высокий уровень прочности.
- Тип: гнутый.
- Длина: 180 мм.
- Диапазон применения, мм: до 42

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.027
 - Длина, м : 0.178
 - Вес, кг : 0.22
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 230ММ ИЗОГНУТЫЙ 90ГРАД. JTC

JTC-HB230



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Изготовлен из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает высокую прочность и жесткость инструмента.
- Тип: внутренние, 90°.
- Длина: 230 мм.
- Диапазон применения, мм: до 42
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 295/90/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 350 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 0.35
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 255ММ ПРЯМОЙ УДЛИНЕННЫЙ ЛТС

ЛТС-5711



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Предназначен для работы с внешними стопорными кольцами. Имеет прямую форму, удлиненные губки.
- Длина: 225 мм.
- Длина губок: 75 мм.
- Диаметр губок: 1.2 мм.
- Диапазон применения, мм: до 55
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 265/80/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 224 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 0.224
-



ЩИПЦЫ 8ММ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГУБКАМИ L=280ММ JTC

JTC-3312



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент изготовлен из хром-молибденовой стали.
- Применяется для шлангов, свечных проводов, патрубками и т.д.
- Диаметр: 8 мм. (5/16")
- Длина: 280 мм. (11")
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 290/65/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 325 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.065
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.29
 - Вес, кг : 0.325
-

ЩИПЦЫ 19ММ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГУБКАМИ L=280ММ JTC

JTC-3314



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Инструмент изготовлен из хром-молибденовой стали.
- Применяется для шлангов, свечных проводов, патрубками и т.д.
- Диаметр: 19 мм. (3/4")
- Длина: 280 мм. (11")
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 275/70/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 317 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.275
 - Вес, кг : 0.317
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 225ММ ПРЯМОЙ УДЛИНЕННЫЙ ЛТС

ЛТС-5709



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Предназначен для извлечения внутренних стопорных колец в ходе проведения профилактических и ремонтных работ.
- Форма - щипцы удлинённые прямые.
- Длина: 225 мм.
- Длина губок: 75 мм.
- Диаметр губок: 1.2 мм.
- Диапазон применения, мм: до 60
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 265/80/15 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 200 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 0.2
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 225ММ ИЗОГНУТЫЙ УДЛИНЕННЫЙ JTC

JTC-5712



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Длина губок: 65 мм.
- Угол изгиба: 65°.
- Диаметр губок: 1,2 мм.
- Длина: 225 мм.
- Диапазон применения, мм: до 26
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 72 шт.
- Габаритные размеры: 265/80/70 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 218 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 0.218
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ 16" 2 ПРЕДМЕТА В КЕЙСЕ JTC

JTC-5623



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник


- В набор входят сменные наконечники. Клещи с механизмом фиксации позволяют удерживать стопорные кольца, предохраняя их от повреждения.
- В набор входит:
 - 1 шт. - клещи для внутренних стопорных колец.
 - 1 шт. - клещи для внешних стопорных колец.
 - Наконечники 3 мм: прямые, 45° и 90°.
 - Диапазон применения: 85-170 мм.
 - Упаковка: прочный переносной кейс.
 - Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
 - Габаритные размеры: 445/340/70 мм. (Д/Ш/В)
 - Вес: 3463 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.34
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.445
 - Вес, кг : 3.463
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ 20" НАБОР 2 ПРЕДМЕТА В КЕЙСЕ JTC

JTC-5624



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- В набор входят сменные наконечники. Клещи с механизмом фиксации позволяют безопасно удерживать стопорные кольца, предохраняя их от повреждения.
- В набор входят:
 - Клещи для внутренних стопорных колец - 1 шт.
 - Клещи для внешних стопорных колец - 1 шт.
 - Общее количество предметов: 12 шт.
 - Наконечники 3.5 мм: 2 пары 90°.
 - Болт, гайка и шайбы: 4 пары.
- Диапазон измерения: 165-300 мм.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт.
- Габаритные размеры: 530/370/95 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 5600 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.37
 - Высота, м : 0.095
 - Длина, м : 0.53
 - Вес, кг : 5.6
-



СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНУТРЕННИХ 180ММ ПРЯМОЙ JTC

JTC-5401



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Материал: хром-ванадий.
- Стержень из легированной стали обеспечивает высокий уровень прочности.
- Тип: прямой.
- Длина: 180 мм.
- Диапазон применения, мм: до 53

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.017
 - Длина, м : 0.19
 - Вес, кг : 0.22
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ НАБОРА ЩИПЦОВ JTC-5624 НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ JTC

JTC-5624-TS



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Ремкомплект наконечник прямой для набора JTC-5624.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.092
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ ВНЕШНИХ 180ММ ИЗОГНУТЫЙ РАЗЖИМНОЙ ЛТС

ЛТС-5404



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Материал: хром-ванадий.
- Стержень из легированной стали обеспечивает высокий уровень прочности.
- Тип: гнутый.
- Длина: 180 мм.
- Диапазон применения, мм: до 33

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 0.22
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛТС-5624 НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ЛТС

ЛТС-5624-T90



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.1
 - Вес, кг : 0.132
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛТС-5623 НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ЛТС

ЛТС-5623-TS



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.03
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.06
 - Вес, кг : 0.046
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛТС-5623 НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ 45ГРАД. ЛТС

ЛТС-5623-Т45



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.03
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.06
 - Вес, кг : 0.045
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛТС-5623 НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ 90ГРАД. ЛТС

ЛТС-5623-Т90



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.115
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.046
-

СЪЕМНИК КОЛЕЦ СТОПОРНЫХ 10 ПРЕДМЕТОВ JTC

JTC-JW0640



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Тип стопорного кольца: внешнее/внутреннее
- Материал: инструментальная сталь
- Чехлы на рукоятках: есть
- Количество съемников в упаковке: 8 шт

Характеристики

- Ширина, м : 0.25
 - Высота, м : 0.095
 - Длина, м : 0.33
 - Вес, кг : 2.002
-

ЩИПЦЫ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЛТС

ЛТС-6009



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначены для быстрого разъема соединений топливопроводных шлангов (патрубков).
- Компактный размер с наклоном губок 15° позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве.
- Длина: 135 мм.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.095
-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93