

VW & Audi

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

СЪЕМНИК ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРА (VW GOLF, VENTO, PASSAT AUDI A3 VOLVO MERCEDES) JTC

JTC-1427



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Съемник шкива - 1 шт.

Описание

- Под ключ 17 мм.

Применение

- Volkswagen Golf, Vento, Passat, Audi A3, Volvo, Mercedes-Benz.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.05
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА (AUDI A6,Q5 2.0 TFSI 4V) JTC

JTC-4140



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальная конструкция с 2-мя внутренними штифтами предназначена для установки распредвала в нужную позицию при регулировке клапанов.
- Применение: Ауди (Audi) А6, Q5 начиная с 2008 г.в.; двигатель TFSI с цепным приводом 4V, 2.0 л.
- Оригинальный номер: T10352/1.
- Габаритные размеры: 115/90/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 89 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.115
 - Вес, кг : 0.089
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW,AUDI,SKODA 1.2 TSI/TFSI:OEM T10414) JTC

JTC-4216



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Polo, Golf, Beetle, Caddy; Шкода (Skoda), двигатели Ауди (Audi) 1.2 TSI/TFSI.
- Оригинальный номер: T10414.
- Габаритные размеры: 70/30/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 170 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.03
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.17
-

ГОЛОВКА ДЛЯ КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА (VW AUDI 1.8/2.0 TFSI OEM T10352-2) JTC

JTC-4386



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- 2 специальных внутренних штифта предназначены для четкой фиксации и последующего поворота ключа.
- Применение: VAG TSI, TFSI.
- Оригинальный номер: T10352-2.
- Габаритные размеры: -/-/- мм. (Д/Ш/В)
- Вес: - гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.024
 - Длина, м : 0.118
 - Вес, кг : 0.092
-

ГОЛОВКА ДЛЯ РАЗБОРКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С НАСАДКОЙ 1/2" M10S (T52) L=140MM (VW, AUDI) JTC

JTC-1216



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент длиной 140 мм. помогает легко добраться до утопленных болтов головки блока цилиндров
- Используется с динамометрическим ключом 1/2".
- Применяется для автомобилей Фольксваген (Volkswagen). Применяется для болтов головки блока цилиндров, установленных на автомобилях Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 180/90/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 166 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 0.166
-

КЛЮЧ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГРМ GM, НАСОСА ВОДЯНОГО 41MM JTC

JTC-JW0089



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Специально разработан для работы с натяжкой ремня на водяном насосе автомобилей автоконцерна GM, что существенно облегчает процесс обслуживания автомобиля.

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.175
 - Вес, кг : 0.282
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА (AUDI A3 1.8 4V TFSI) JTC

JTC-4102



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальная конструкция с внутренними шпильками предназначена для установки распредвала в нужную позицию.
- Применение: двигатели Ауди (Audi) А3, 1.8 л. 4V, TFSI.
- Оригинальный номер приспособления: T10352.
- Габаритные размеры: 120/90/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 90 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.09
-

НАБОР УСТАНОВОЧНЫЙ ДЛЯ ГРМ VAG ДВ.FSI,TSI,TFSI 1.0/1.2/1.4/1.6 JTC

JTC-4381



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально используется для установки фаз ГРМ.
- Применение: VAG серии EA211 FSI, TSI, TFSI (1.0л., 1.2л., 1.4л., 1.6л.)
- Оригинальные номера: T10340, T10494, T10499, T10487, T10476, T10477.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 330/250/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1850 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.25
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.33
 - Вес, кг : 1.85
-

ГОЛОВКА ДЛЯ МАСЛОСЛИВНЫХ ПРОБОК 17ММХМ16Н SPLINE (VW, AUDI) JTC

JTC-1303



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется с ключом 17 мм.
- Специальная конструкция позволяет использовать устройство в условиях ограниченного пространства.
- Применяется для Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Размер: М16Н ударопрочная, с отверстием.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 120/65/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 55 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.065
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.055
-

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ (VW,AUDI V6,V8) JTC

JTC-4172



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальный набор инструментов применяется для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.
- Применение: VAG 2.7/3.0 TDi V6, а также 4.0/4.2 TDi V8 цепной привод.
- Ауди (Audi): дизельный двигатель A4, A5, A6, A8, Q5, Q7.
- Фольксваген (Volkswagen): дизельный двигатель Phaeton, Touareg.
- Код двигателя V6: ASB, BKN, BKS, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BUG, BUN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCMA, CCW A, CCW B, CDYA, CDYB, CDYC, CEHA, CGKA и CGKB.
- Код двигателя V8: ASE, BTR, BVN, CCFA<.
- Упаковка прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 300/220/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2115 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.22
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 2.115
-

ФИКСАТОР НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ (VW,AUDI) JTC

JTC-4664



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для сохранения цепи в положении натяжения при демонтаже/монтаже.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) - АНА, АРН, АТQ, АUГ, АWМ, АWР, АWV, ВKF, АNД, ВNУ 1998-2006; Ауди (Audi) - АНА, АМВ, АМУ, АРВ, АРТ, АТQ, АWМ, АWН, АWР, ВВD, ВСУ, ВЕА, ВЕL, ВFМ.
- Оригинальный номер OEM: 3366.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 190/75/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 55 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.075
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.19
 - Вес, кг : 0.055
-

ФИКСАТОР КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА M14XP1.5 (VW AUDI 1.4/1.6 FSI/TSI) JTC

JTC-4942



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Фиксатор коленчатого вала JTC

Фиксатор коленчатого вала M14 x P1.5 (VW, AUDI 1.4, 1.6 FSI, TSI / T10340 (оригинальный номер)) JTC /1/10/100

Описание

- Применяется для фиксации коленвала.
- Используется во время регулировки фаз ГРМ.
- Размеры: M14xP1.5.
- Применение: 1.4, 1.6 FSI, TSI.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 90/20/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 83 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.02
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.09
 - Вес, кг : 0.083
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW AUDI A4,A6,A8 3.2 FSI AUK,A6L 2.4 BDW) JTC

JTC-4086



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Описание

- Специальный набор инструментов применяется для фиксации распределительного вала и установки фаз ГРМ.
- В комплекте:
 - Фиксатор коленвала - 1 шт.
 - Фиксатор распредвала - 2 шт.
 - Фиксатор натяжителя цепи - 1 шт.
 - Инструмент для проворачивания коленвала - 1 шт.
 - Фиксатор зубчатых колес - 1 шт.
 - Фиксатор вискомуфты - 1 шт.
- Применение: VAG A4/A6/A8 3,2 FSI с двигателем AUK. A6L/Quattro 2,4 с двигателем BDW.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 565/205/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 3282 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.205
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.565
 - Вес, кг : 3.282
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГРМ (VW AUDI SKODA SEAT) JTC

JTC-1525



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально изогнутая конструкция предназначена для применения в узких и труднодоступных местах автомобиля.
- Две шпильки удерживают натяжной ролик при регулировке.
- Оригинальный номер OEM: V159.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda), Сеат (Seat).
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 90/85/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 107 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.09
 - Вес, кг : 0.107
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И СИНХРОНИЗАЦИИ РАСПРЕДВАЛА VW TRANSPORTER, LT, CRAFTER (РЕМЕНЬ) JTC

JTC-4930



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальный набор инструментов применяется для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.
- В комплекте:
- Приспособление для фиксации шкива виброгасителя.
- Стопор распредвала.
- Фиксатор зубчатого колеса ТНВД.
- Накладной ключ SW32 для регулировки натяжного ролика зубчатого ремня ГРМ.
- Штифт для фиксации коленчатого вала.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Transporter, LT, Crafter.
- Двигатели: 2,4D, 2,5SDI, 2,5TDI, 2,5TDI, Common Rail.
- Упаковка: прочный пластиковый кейс.
- Габаритные размеры: 290/200/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1573 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.2
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.29
 - Вес, кг : 1.573
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ BOSCH VE (VW AUDI) КОМПЛЕКТ JTC

JTC-1443



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для регулировки топливных насосов Bosch VE.
- В комплект входят адаптеры M8, M10, M12.
- Применяется совместно с манометром.
- Применение: топливный насос Bosch VE, Diesel Kiki и Nippondenso.
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт. и 72 шт.
- Габаритные размеры: 205/80/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 114 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.205
 - Вес, кг : 0.114
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW SKODA ДВ.ОЕМТ 10120,Т 10121,Т 10123) В КЕЙСЕ JTC

JTC-4769



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Фиксатор распредвала (арт. 4769-1, 4769-3) – 3 шт.
2. Фиксирующий палец маховика (арт. 4769-2) – 1 шт.

Описание

- Используется для блокировки распределительного вала при регулировке фаз ГРМ.
- Оригинальные номера: T10120 (4769-3), T10121 (4769-2), T10123 (4769-1).

Применение

- Применяется в автомобилях Volkswagen Polo, Fox, Skoda Fabia, Seat Ibiza/Cordoba.
- Для двигателей 2-х и 3-х цилиндровых, объемом 1.2л, 6/12V.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 0.681
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW,AUDI 1.0/1.2/1.4/1.6 FSI T10477) JTC

JTC-4372



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксатор распредвала.

Описание

- Используется для фиксации распределительного вала при установке и регулировки фаз ГРМ.
- Оригинальный номер: T10477.

Применение

- Volkswagen, Audi, VAG 3-х цилиндровые 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 л. FSI.
- Код двигателя: 1.6 MPI 4 цилиндра CWVA (110 л.с.), CWVB (90 л.с.). Они же CWV.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 0.45
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW,AUDI 1.2/1.4 TSI T10494) JTC

JTC-4369



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для фиксации распредвала, при регулировке привода ГРМ автомобилей VAG с двигателем объемом 1.2 л. и 1.4 л. TFSI серии EA211.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Двигатели: VAG 1.2 л. и 1.4 л. TFSI серии EA211 (непосредственный впрыск и турбонагнетатель), модификация двигателя CJZA, CMBA, CPTA.
- Оригинальный номер:: T10494.
- Габаритные размеры: 180/70/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 340 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 0.34
-

ГОЛОВКА ДЛЯ БОЛТОВ ВЕРХНЕЙ ШАРОВОЙ ОПОРЫ 1/2" M14H SPLINE L=60MM (VW, AUDI) JTC

JTC-1368



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначена для снятия и установки болтов верхней шаровой опоры
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Длина: 60 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 60/25/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 98 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.06
 - Вес, кг : 0.098
-

ГОЛОВКА ДЛЯ РАЗБОРКИ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА 22MM (VW, AUDI) JTC

JTC-1718



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для снятия и установки стопорной гайки на большинстве автомобилей Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Головка 6-гранная: 22 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 200 шт.
- Габаритные размеры: 120/65/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 75 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.065
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.075
-

ФИКСАТОР КОЛЕНВАЛА M18XP1.5 (VW,AUDI) JTC

JTC-1519



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Фиксатор коленчатого вала JTC

Описание

- Используется для фиксации коленвала.
- Используется во время регулировки фаз ГРМ.
- Размер: M18xP1.5.
- Применение: двигатель V6/V8.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 165/60/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 124 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.165
 - Вес, кг : 0.124
-

ФИКСАТОР КОЛЕНВАЛА M12XP1.5 (VW,AUDI) JTC

JTC-1518



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Фиксатор коленчатого вала JTC

Описание

- Применяется для фиксации коленвала.
- Используется во время регулировки фаз ГРМ.
- Размеры: M12xP1.5
- Применение: двигатель V6, V8.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 165/60/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 101 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.165
 - Вес, кг : 0.101
-

КЛЮЧ ДЛЯ МАСЛОСЛИВНЫХ ПРОБОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ (VAG) JTC

JTC-4507



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально разработан для снятия и установки винта для слива масла (размер M14x1.5x22).
- С помощью этого ключа можно предотвратить повреждение винта.
- Оригинальный номер винта VAG: 06L103801.
- Применение: VW, Audi, Seat, Skoda 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 TFSI; 1.6, 2.0 TDI.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 0.07
-

СЪЕМНИК НАСОСОВ ТОПЛИВНЫХ (VW,AUDI) JTC

JTC-4911



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для снятия и установки топливного насоса на автомобилях Ауди (Audi).
- Способ применения: проверните ключ до упора влево и снимите топливный насос вместе с внутренней частью пластикового корпуса колбы.
- Применяется в автомобилях: Ауди (Audi) 90, А4, S4, А6, S6, RS6, и Фольксваген (Volkswagen) Passat.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 20 шт.
- Габаритные размеры: 405/110/110 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 780 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.11
 - Длина, м : 0.405
 - Вес, кг : 0.78
-

СЪЕМНИК ХОМУТОВ ТОПЛИВНЫХ ШЛАНГОВ 18-28ММ (VW,AUDI,SEAT,SKODA) КЛЕЩИ JTC

JTC-4882



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Клеши для съёма хомутов топливных шлангов.
- Ширина захвата: 18-28 мм.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Сеат (Seat), Шкода (Skoda).
- Количество в оптовой упаковке: 60 шт.
- Габаритные размеры: 280/120/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 251 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.28
 - Вес, кг : 0.251
-

АДАПТЕР ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА (VW AUDI) JTC

JTC-4035



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для проворачивания коленвала и его установки в определенное положение при настройке фаз ГРМ.
- Применение: Ауди (Audi) А6 с 2005 г.в, Ауди (Audi), А8 2003 г.в.
- Модель двигателя: 6-цилиндровый двигатель 2.4 л.; 6-цилиндровый двигатель 3.2. л. FSI; 8-цилиндровый двигатель, 6- и 8- цилиндровый TDI Common Rail.
- Оригинальный номер приспособления: T40058.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт.
- Габаритные размеры: 115/90/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 151 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.115
 - Вес, кг : 0.151
-

КЛЮЧ РЕГУЛИРОВКИ РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ (VW,AUDI) JTC

JTC-4671



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальная конструкция предназначена для регулировки ролика натяжителя ремня.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Количество в оптовой упаковке: 5 шт. и 50 шт.
- Габаритные размеры: 265/95/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 224 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.095
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 0.224
-

СЪЕМНИК ПОМПЫ (VW T5, TOUAREG) (2.5 D) В КЕЙСЕ JTC

JTC-4862



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для демонтажа водяного насоса двигателей автомобилей VW 2.5 TDI.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) T5, Touareg 2.5D.
- Тип двигателя: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC.
- В комплекте:
- Ключ адаптер для проворачивания коленчатого вала.
- Съемник зубчатого колеса помпы VAG.
- Съемник помпы VAG.
- Упаковка: прочный пластиковый кейс.
- Габаритные размеры: 220/135/55 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1082 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.135
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 1.082
-

СЪЕМНИК КОЛПАЧКОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ (VW,AUDI) JTC

JTC-4879



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для снятия и установки колпачков проводников от свечей зажигания.
- Съемник применяется на автомобилях с двигателями объемом 2.0 л. Фольксваген (Volkswagen) Golf IV и V с двигателями 1.6, Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Вора, Мерседес (Mercedes-Benz), Смарт (Smart) и др.
- Длина: 264 мм.
- Инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт. и 72 шт.
- Габаритные размеры: 380/130/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 149 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.38
 - Вес, кг : 0.149
-

СЪЕМНИК ФОРСУНОК (VW AUDI T 10055) 8-КЛАПАННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА TDI JTC

JTC-4883



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для снятия прикипевших форсунок с дизельными двигателями типа TDI группы VAG.
- Перед использованием инструмента двигатель должен быть охлажден.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Тип двигателя: ALH/АНУ/1Z.
- Для 4-х цилиндровых двигателей (8-клапанные).
- Упаковка: прочный пластиковый кейс.
- Габаритные размеры: 390/90/75 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1350 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.075
 - Длина, м : 0.39
 - Вес, кг : 1.35
-



СЪЕМНИК ФОРСУНОК (VW,AUDI) (FSI) 9 ПРЕДМЕТОВ JTC

JTC-4893



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используйте U-образный захват или захват с двумя крюками для фиксации форсунки и снятия ее с помощью ударного съемника.
- Применение: двигатели FSI автомобилей Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Упаковка: прочный пластиковый кейс.
- Габаритные размеры: 265/185/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2007 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.185
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 2.007
-

СЪЕМНИК ФОРСУНОК (VW AUDI) 16-КЛАПАННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА TDI JTC

JTC-4895



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальная конструкция инструмента с двумя захватами предназначена для демонтажа форсунок с помощью ударного съемника.
- Применение: двигатели TDI автомобилей Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Для 4-х цилиндровых двигателей (16 клапанные).
- Габаритные размеры: 290/90/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1175 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.29
 - Вес, кг : 1.175
-

СЪЕМНИК ШКИВОВ КОЛЕНВАЛА (VW,AUDI) JTC

JTC-4745



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для демонтажа шкива конечного вала.
- Примечание: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi) 4-х и 5-ти цилиндровые двигатели.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 200 шт.
- Габаритные размеры: 85/70/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 555 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.085
 - Вес, кг : 0.555
-

СЪЕМНИК ШКИВОВ РАСПРЕДВАЛА (VW,AUDI,SKODA ДИЗЕЛЬ) JTC

JTC-4743



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для снятия шкива распредвала на дизельном двигателе TD, TDI и пр.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda), Сеат (Seat).
- Оригинальный номер: T10052.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 200 шт.
- Габаритные размеры: 150/90/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 636 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.636
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ВЕРХНИХ ШАРОВЫХ ОПОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НАБОР В КЕЙСЕ (VW AUDI) JTC

JTC-1305



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Регулировочный винт;
2. Съёмник;
3. Втулка для установки;
4. Втулка для демонтажа;
5. Втулка для демонтажа;
6. Оправка для демонтажа;
7. Оправка для установки;

Описание

- Набор приспособлений используется для снятия/установки шаровых опор.
- Все работы выполняются прямо на автомобиле без демонтажа рычагов подвески.

Применение

- Volkswagen T4 с дизельным и бензиновым двигателем 2.0 л. и 2.4 л.

Важные рекомендации

- Перед использованием очистите регулировочный винт, и нанесите несколько капель масла для облегчения процесса демонтажа.

Характеристики

- Ширина, м : 0.23
- Высота, м : 0.115
- Длина, м : 0.32
- Вес, кг : 3.836

ГОЛОВКА ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 1/2" M16H SPLINE (VW GOLF 4 AUDI A3,A4,A6) JTC

JTC-1367



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальная ударопрочная конструкция головки предназначена для снятия и установки сливной пробки коробки передач.
- Применение: Ауди (Audi) A3/A4/A6 и Golf IV/LT.
- Длина: 60 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 60/25/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 108 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.06
 - Вес, кг : 0.108
-

ГОЛОВКА ДЛЯ МАСЛОСЛИВНЫХ ПРОБОК 14ММХМ14 SPLINE (VW, AUDI) JTC

JTC-4029



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Головка применяется для снятия маслосливных пробок в автомобилях Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Используется с ключом 14 мм.
- Тип головки: Spline.
- Размер: M14.
- Длина: 30 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 100 шт.
- Габаритные размеры: 120/65/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 43 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.065
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.043
-

ГОЛОВКА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА СТУПИЦЫ С НАСАДКОЙ 3/4" M18 SPLINE L=88MM (VW AUDI) УДАРНАЯ ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ JTC

JTC-1562



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначена для снятия/установки болтов задней полуоси.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Длина: 88 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 50 шт.
- Габаритные размеры: 95/50/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 418 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.095
 - Вес, кг : 0.418
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ХОМУТОВ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА (VW AUDI) JTC

JTC-1327



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяются для демонтажа хомутов соединения секций выхлопной трубы.
- Специальная конструкция позволяет легко разжимать тугие пружинные зажимы.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Габаритные размеры: 255/100/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 436 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.255
 - Вес, кг : 0.436
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (VW,AUDI,SKODA,SEAT) JTC

JTC-1526



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальная конструкция ключа с тремя отверстиями предназначена для снятия и установки топливного насоса.
- Используется с ключом 1/2".
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda), Сеат (Seat).
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 20 шт.
- Габаритные размеры: 130/130/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 755 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.13
 - Вес, кг : 0.755
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW LUPO, POLO, GOLF 4, BORA AUDI A2) JTC

JTC-1428



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для фиксации распредвала.
- Применение: Ауди (Audi) 1,4/1,6 л., Ауди (Audi) A2, Фольксваген (Volkswagen) Lupo, Polo, Golf IV, Bora.
- Количество в оптовой упаковке: 6 шт. и 36 шт.
- Габаритные размеры: 240/110/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 375 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.24
 - Вес, кг : 0.375
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW PASSAT 1998-2004; AUDI A4,A6.A8,A11 1997-2008) JTC

JTC-4673



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент предназначен для фиксации распредвала в определенной позиции.
- Применяется: Фольксваген (Volkswagen) Passat 1998-2004; Ауди (Audi) A4,A6.A8,A11 road 1997-2008.
- Набор инструмента для установки фаз ГРМ для дизельных двигателей Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi) с мотором объемом 2,5л V6 1997 г.в.. В набор входит фиксатор коленвала 3242, который может использоваться на других моделях автомобилей VAG группы (например мотор BBJ).
- В комплекте:
- Фиксатор коленвала - 1 шт.
- Инструмент для фиксации распредвала - 2 шт.
- Спецголовка 22мм, номер - 1 шт.
- Фиксатор шкива ТНВД - 1 шт.
- Упаковка: прочный пластиковый кейс.
- Габаритные размеры: 290/190/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1129 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.19
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.29
 - Вес, кг : 1.129
-

ФИКСАТОР КОЛЕНВАЛА (VW AUDI SEAT SKODA 2.0 TDI) JTC

JTC-1547



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент используется для фиксации коленчатого вала при производстве различных работ на двигателях Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Сеат (Seat), Шкода (Skoda) 2.0 TDI.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 140/90/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 190 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.14
 - Вес, кг : 0.19
-

ФИКСАТОР КОЛЕНВАЛА, ШКИВА, НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ (VW,AUDI,SEAT,SKODA V6 TDI PD) JTC

JTC-1431



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- В комплекте:
- Инструмент шкива ТНВД.
- Инструмент для фиксации натяжителя ремня.
- Фиксатор коленвала.
- Используется: AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA WITH TDI PD и V6
- Количество в оптовой упаковке: 12 шт. и 60 шт.
- Габаритные размеры: 175/120/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 237 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.175
 - Вес, кг : 0.237
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (AUDI 80, 100, A4, A6, A8 V6 2.6/2.8 1991-2002Г.) JTC

JTC-1337



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Установочная планка для распредвала автомобилей Ауди (Audi) V6.
- Применение: Ауди (Audi) 80, 100, A4, A6, A8, Coupe/Cabrio 2.6/2.8 (1991-2002) ABC/ААН.
- Оригинальный номер: 3243.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт.
- Габаритные размеры: 590/75/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2312 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.075
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.59
 - Вес, кг : 2.312
-



ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW,AUDI V6 1995-2008Г.) JTC

JTC-1508



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для фиксации распределительного вала Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi) V6.
- Применяется в моделях автомобилей 1995 – 2004 годов выпуска.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт.
- Оригинальный номер OEM: 3391.
- Габаритные размеры: 700/80/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2260 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.7
 - Вес, кг : 2.26
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРЕДНЕГО ПОДРАМНИКА VW AUDI 4 ПРЕДМЕТА JTC

JTC-4905



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Данный инструмент используется перед установкой подрамника для выставления соосности отверстий подрамника и кузова.
- После установки подрамника необходимо произвести развал/схождение передних колес.
- В набор входит 4 оправки.
- Применение: все модели автомобилей Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Габаритные размеры: 120/90/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 184 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.184
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ РАСПРЕДВАЛА (VW AUDI 3.2FSI) JTC

JTC-4928



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Установочные планки для распредвалов OEM номер: T40070 - 2 шт.
2. Фиксатор коленвала, OEM номер: T40069 - 1 шт.
3. Фиксатор натяжителя цепи, OEM номер: T40071 - 1 шт.
4. Контропорный ключ-фиксатор шестерни распредвала с адаптерами, OEM номер: T10172 - 1 шт.
5. Торцевая головка M14 для болтов шестерни распредвала, OEM номер: T10035 - 1 шт.
6. Фиксатор регулируемый универсальный (для вискомуфты,)O EM номер: 3212 - 1 шт.

Описание

- Специальный набор инструментов применяется для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.

Применение

- Применение: Audi A4, A6, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S5, S6, S8 с кодами двигателей: AUK, BDW, BAR, BKH, BNS, BPK, BSM, BUH, BVJ, BXA, BYH, CAUA (2004-2010), так же A6L/Quattro 2.4 с двигателем BDW.
- Подходит для цепных двигателей V6, V8, V10 нового поколения.

Характеристики

- Ширина, м : 0.21
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.45
 - Вес, кг : 2.934
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА РАСПРЕДВАЛА (VW TRANSPORTER, TOUAREG) JTC

JTC-4931



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для снятия и установки зубчатого колеса распредвала. Также может использоваться для фиксации коленвала.
- В комплект входят:
 - Фиксатор распредвала - 2 шт.
 - Приспособление для установки и регулировки шестерни распредвала - 2 шт.
 - Приспособление для проворота коленвала - 1 шт.
 - Фиксатор коленвала - 1 шт.
 - Специальная головка - 1 шт.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) T5 Touareg и Transporter 2,5 TDI PD, 4,9D/TDI.
- Тип двигателя: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BPC и AYN.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 350/290/70 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 7770 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.29
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.35
 - Вес, кг : 7.77
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW,VOLVO) JTC

JTC-1726



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для фиксации распредвала.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Вольво (Volvo).
- Габаритные размеры: 140/70/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 176 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.14
 - Вес, кг : 0.176
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW AUDI W8,W12) JTC

JTC-4036



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначены для удерживания распредвала во время регулировки фаз ГРМ.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Golf 1998-, Bora 1999-, Passat 1997-, Sharan 1996-, Touareg 2003-, Phaeton 2003, Transporter 1991-, Ауди (Audi) A8 1994-, Ауди (Audi) TT 1999-
- Модель двигателя: 6-цилиндровый инжекторный двигатель (4 клапана), 8-цилиндровый инжекторный двигатель (W8), 12-цилиндровый инжекторный двигатель (W12).
- Оригинальный номер OEM: T10068A.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт.
- Габаритные размеры: 300/60/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 885 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 0.885
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW AUDI 4.2) JTC

JTC-4033



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксатор распредвала (комплект) - 2 планки.

Описание

- Фиксатор распредвала используется при проведении регулировки фаз газораспределительного механизма 8-ми цилиндровых двигателей.
- Оригинальный номер OEM: T40046.

Применение

- Применение: двигатели VW и Audi A6L, A8L 4.2.
- Модель двигателя: двигатели V8 BAT 4.2.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 0.571
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW AUDI TFSI) JTC

JTC-4037



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для удержания распредвала при регулировке фаз ГРМ.
- Применение: Фольксваген (VW) и Ауди (Audi) А6 2005-, Q5 2.0Т, А6L 3.0Т.
- Модель двигателя: 6-цилиндровый, бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива 2.8L 4V, МКПП.
- Оригинальный номер приспособления: Т40133.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт.
- Габаритные размеры: 160/80/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 896 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 0.896
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГРМ (VW AUDI 2.0 FSI) JTC

JTC-4847



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Фиксатор ролика натяжителя ремня. Оригинальный номер: T40011.
2. Фиксатор ролика натяжителя ремня. Оригинальный номер: T10060, T10060A.
3. Штифт для фиксации натяжителя ремня ГРМ. Оригинальный номер: T10115.
4. Фиксатор натяжителя цепи ГРМ. Оригинальный номер: 3366.
5. Приспособление для регулировки натяжного ролика ремня ГРМ. Оригинальный номер: T10020.
6. Фиксатор распредвалов. Оригинальный номер: T10252.
7. Приспособление для ослабления механизма натяжения ремня. Оригинальный номер: T10092.

Описание

- Используется для бензиновых двигателей 2.0 FSI начиная с 2003 г.в.

Применение

- Audi A3 2.0 FSI и FSI SOHC, модификации двигателей: AWA, BHD, BMB.
- Volkswagen Golf 2.0 FSI и FSI SOHC, Touran 2.0 FSI SOHC модификации двигателей: AWA, AXW.

Характеристики

- Ширина, м : 0.2
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 1.56
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW,AUDI) JTC

JTC-4739A



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Фиксатор распределительного вала для установки фаз ГРМ JTC

Описание

- Применяется в автомобилях: Ауди (Audi) A4; A6; A8; A11; (с 97-2008 год), VW с 1998 года выпуска.
- Коды двигателей: AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BDH, BFC.
- Количество в оптовой упаковке: 5 шт.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 595/265/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 4250 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.27
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.58
 - Вес, кг : 4.338
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ, ЗАМЕНЫ ЦЕПИ ГРМ (AUDI Q5, A6 2.0/2.8/3.0 T) JTC

JTC-4087



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Описание

- Набор предназначен для регулировки и установки фаз ГРМ, замены цепи ГРМ и других аналогичных работ.
- Применение набора позволяет сократить время выполнения работ.
- Применение: Ауди (Audi) А6 с 2005 года 2,8L; с 2009 года - Q5 3,2, А6L 2.8, 3.0T.
- В комплекте:
 - Фиксатор коленвала - 1 шт.
 - Фиксатор распредвала - 2 шт.
 - Фиксатор натяжителя цепи - 1 шт.
 - Инструмент для проворачивания коленвала - 1 шт.
 - Фиксатор зубчатых колес - 1 шт.
 - Фиксатор вискомуфты - 1 шт.
- Буквы мотора: CCAA, CALB, CALA
- Упаковка: прочный пластиковый кейс.
- Габаритные размеры: 570/210/55 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 3403 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.21
- Высота, м : 0.055
- Длина, м : 0.57
- Вес, кг : 3.403

ФИКСАТОР КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА M14XP1.5 (VW AUDI 2.0/2.4/2.8/3.0/3.2 FSI) JTC

JTC-4089



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Фиксатор коленчатого вала JTC

Описание

- Применяется для фиксации коленвала.
- Используется во время регулировки фаз ГРМ.
- Размеры: M14xP1.5
- Применение: двигатель 2.0, 2.4, 2.8, 3.0, 3.2 FSI.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 100 шт.
- Габаритные размеры: 70/15/15 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 85 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.015
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.085
-

НАБОР ГОЛОВОК СЕРВИСНЫХ 12-ТИ ГРАННЫХ (VW,AUDI) 6ШТ. JTC

JTC-4094



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Набор головок 12-гранных сервисных 6 предметов JTC

Описание

- Комплект специально предназначен для обслуживания стоек подвески, тормозных суппортов трансмиссии масляных пробок подшипников колес и выполнения аналогичных работ на автомобилях Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- В комплекте:
 - 4 головки под ключ 1/2x78 мм: M12, M14, M16, M18.
 - 1 головка 14 мм HEX Dг.хM14, 30 мм.
 - 1 головка 17 мм HEX Dг.хM16H, 32 мм. (с отверстием).
- Упаковка: прочный пластиковый кейс.
- Габаритные размеры: 225/100/45 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 794 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.225
 - Вес, кг : 0.794
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШКИВА НАСОСА ВОДЯНОГО (VW AUDI) L=298ММ JTC

JTC-1325



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для надежной фиксации шкива водяного насоса от проворачивания.
- Применение инструмента упрощает откручивание/вкручивание болтов крепления шкива водяного насоса.
- Длина: 298 мм.
- Ширина: 65 мм.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Габаритные размеры: 410/105/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 551 г.

Характеристики

- Ширина, м : 0.105
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.41
 - Вес, кг : 0.551
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ САЙЛЕНТБЛОКОВ ПОДВЕСКИ ЗАДНЕЙ (VW GOLF 4, BORA AUDI A3) В КЕЙСЕ JTC

JTC-4649



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Оправка большая;
2. Оправка малая;
3. Гайка с подшипником;
4. Гайка с шайбой;
5. Силовой винт.

Описание

- Специально предназначено для установки сайлентблоков задней подвески.
- Все работы выполняются прямо на автомобиле.
- Приспособление исключает вероятность установки сайлентблока под кривым углом.
- Гайка для запрессовки зафиксирована на подшипнике, благодаря чему работа проходит легко, без особых усилий.

Применение

- Audi A3; Volkswagen Golf IV/Bora 1,4, 1,6/1,8/2,0 и 1,9d (2001 г.в. и позже).

Важные рекомендации

- Для поддержания съемника в рабочем состоянии требуется регулярная смазка силового винта.

Характеристики

- Ширина, м : 0.16
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.275
 - Вес, кг : 2.27
-

ФИКСАТОР ШКИВА РЕМНЯ ГРМ (VW Lupo, POLO, GOLF, BORA, CADDY AUDI A2) JTC

JTC-4648



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксатор шкива.

Описание

- Специально предназначен для фиксации шкифа приводного ремня на автомобилях Volkswagen, Audi.
- Оригинальный номер: 3415.

Порядок работ

- Volkswagen Lupo, Polo/Classic, Golf, Bora, Caddy, Audi A2.

Характеристики

- Ширина, м : 0.125
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.78
 - Вес, кг : 2.263
-

СЪЕМНИК КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ (VW AUDI 4-Х ЦИЛИНДРОВЫЕ 1.4/1.6 T10094A) JTC

JTC-4615



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Съемник катушек зажигания.

Описание

- Инструмент предназначен для снятия катушек зажигания с блока двигателя Volkswagen, Audi.
- Особая конструкция рабочей части съемника позволяет аккуратно демонтировать катушку зажигания без ее повреждения.
- Оригинальный номер: T10094A.

Применение

- VW Bora, Golf, новый Beetle, Passat, Polo, Touran 1,4/1,6 л., Lupo 4-Zyl. FSI, Phaeton, T4, BBV, BKY1,4.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.177
-

СЪЕМНИК КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ (VW AUDI 8-МИ, 12-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЕ 1.8 T/2.0 FSI) JTC

JTC-4616



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент предназначен для снятия катушек зажигания с блока двигателя Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Особая конструкция рабочей части съемника позволяет аккуратно демонтировать катушку зажигания без ее повреждения.
- Применение: VW 8- и 12-цилиндровые двигатели Phaeton, B5 1.8T, GTI, FSI 2.0.
- Габаритные размеры: 200/120/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 186 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.186
-

СЪЕМНИК КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ (VW,AUDI V5 2.3,V6 3.2) JTC

JTC-4617



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент предназначен для снятия катушек зажигания с блока двигателя Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Особая конструкция рабочей части съемника позволяет аккуратно демонтировать катушку зажигания без ее повреждения.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Bora, Golf, Passat, Sharan, Touareg, R32, Phaeton и T5, V5 2.3, V6 3.2
- Габаритные размеры: 200/120/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 189 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.189
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (AUDI A4, A6 V6 3.0 2002-2005Г.) JTC

JTC-4652



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Скоба для фиксации распредвала - 2 шт.

Описание

- Специально предназначен для фиксации распредвалов при установке и регулировки фаз ГРМ.
- Оригинальный номер: T40030.

Применение

- Audi 3,0L V6 5V (BBJ, ASN, AVK), 2002-2005;
- Audi A4 2002-2004;
- Audi A6.

Характеристики

- Ширина, м : 0.22
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.33
 - Вес, кг : 2.634
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW ДВ.VR6) JTC

JTC-4653



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для фиксации распредвала в определенном положении при настройке фаз ГРМ и монтажа.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Passat, VR-6.
- Габаритные размеры: 175/95/10 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 52 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.004
 - Длина, м : 0.255
 - Вес, кг : 0.05
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW,AUDI ДВ.V8) JTC

JTC-4654



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксатор распредвала.

Описание

- Фиксатор распредвала предназначен для фиксации распределительных валов на двигателях V8.
- При замене ремня ГРМ использование приспособления значительно уменьшает время установки и повышает производительность труда, а также культуру выполнения сборочных работ.
- OEM номер: T40005.
- При монтаже и демонтаже зубчатого ремня ГРМ на данных двигателях вам также потребуется зафиксировать коленчатый вал в верхней мертвой точке с помощью фиксатор коленвалов VAG.

Применение

- AUDI A4, A6, A8, S4, Allroad (1995-2004), VW Passat (1990-2004).
- Модификации двигателей (1998-2003): АКВ, АUX, АYS, АRT, АWN, ВBD, ВСУ, ВFM.
- Фиксирует распределительные валы в правильном положении при монтаже/демонтаже зубчатого ремня и ремонте двигателей V8 3,7L, 4,2L.

Характеристики

- Ширина, м : 0.055
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.695
 - Вес, кг : 2.114
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПОЛИКЛИНОВОГО (VW AUDI) JTC

JTC-4748



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначено для ослабления ролика натяжителя во время замены поликлинового ремня.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Polo, Golf, Passat, T4 и Ауди (Audi).
- Оригинальный номер: 3415.
- Габаритные размеры: 470/90/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 781 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.47
 - Вес, кг : 0.781
-

СЪЕМНИК ХОМУТОВ ПРУЖИННЫХ С ГИБКИМ ПРИВОДОМ 55MM (VW,AUDI) JTC

JTC-4881



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Гибкий удлинитель захвата специально предназначен для шлангов системы охлаждения автомобилей Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Максимальный рабочий захват: 55 мм.
- Увеличенный размер рукоятки для упрощенного снятия жестких хомутов.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Габаритные размеры: 460/210/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 846 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.21
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.46
 - Вес, кг : 0.846
-

ЩУП УРОВНЯ МАСЛА (AUDI A4,A5,A6 2.0 TFSI,3.2/4.2 FSI,2.0/2.7/3.0 TDI,1.8/2.0/3.0 TFST) JTC

JTC-4824



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент предназначен для проверки уровня масла в двигателе.
- Длина: 659 мм.
- Применение: AUDI A4, A5, A6 2.0 TFSI, 3.2/4.2 FSI, 2.0/2.7/3.0 TDI, 1.8/2.0/3.0 TFST, OEM T40178.
- Габаритные размеры: 700/50/10 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 39 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.7
 - Вес, кг : 0.039
-

СЪЕМНИК КРЫШЕК БАКА ТОПЛИВНОГО (VW,AUDI) JTC

JTC-4112



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для снятия и установки крышки топливного насоса на автомобилях с дизельными или бензиновыми двигателями.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi)
- Габаритные размеры: 160/155/70 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 843 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.155
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 0.843
-

ФИКСАТОР ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА ТОПЛИВНОГО НАСОСА (VW,AUDI) JTC

JTC-4109



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для фиксации звездочки привода насоса высокого давления.
- Применяется на автомобилях с механическим насосом.
- Применение: Passat 2006», Touareg 2003», Ауди (Audi) Q7», а также дизельные двигатели.
- Используется при регулировке фаз газораспределения на 6-цилиндровых двигателях объемом 3.0, 3.6 л. 4V.
- Тип двигателя: BLV, BHL, BHK.
- Оригинальный номер: T10332.
- Габаритные размеры: 70/60/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 123 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.123
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ ДИСКА ДАТЧИКА ХОЛЛА (VW AUDI ДВ.V8 BAT4.2) JTC

JTC-4034



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для фиксации диска распредвала во время настройки фаз ГРМ.
- Применение: двигатели Ауди (Audi) А6L, А8L 4.2.
- Модель двигателя: двигатели V8 BAT 4.2
- Оригинальный номер OEM: T40047.
- Габаритные размеры: 200/90/75 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1055 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.075
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 1.055
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА (VW T5, TOUAREG 2.5D T 10225) JTC

JTC-4862-3



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Может поставляться в наборе JTC-4862.
- Сервисное приспособление используется для доворота коленчатого вала в положение ВМТ, как правило для регулировки газораспределительного механизма дизельных двигателей, устанавливаемых на автомобили Фольксваген (Volkswagen) Touareg 2003, Transporter 2004.
- Оригинальный номер приспособления VAG T10225.
- Габаритные размеры: 80/80/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 145 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.08
 - Вес, кг : 0.145
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕЙ (VW PASSAT AUDI A3,A4) JTC

JTC-1012



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для регулировки положения кронштейна передней опоры двигателя.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), новый Passat, Ауди (Audi) А3, А4, А5.
- Габаритные размеры: 185/140/95 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2128 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.14
 - Высота, м : 0.095
 - Длина, м : 0.185
 - Вес, кг : 2.128
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ЗОЛОТНИКА КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА (AUDI A3,A6,Q5) JTC

JTC-4102S



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксаторы - 2 шт.

Описание

- Используется для установки электромагнитного клапана.
- Оригинальные номера: VAG T10352, T10352/1.

Применение

- Volkswagen, Audi 1.8, 2.0 TFSI.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.1
 - Вес, кг : 0.229
-

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ (VW TRANSPORTER) JTC

JTC-JW0771



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Силовой винт (с подшипниками) – 1 шт.
2. Разборный сектор для выпрессовки подшипника – 1 шт.
3. Разборный сектор для запрессовки подшипника – 1 шт.
4. Упорный сектор – 1 шт.
5. Оправка для выпрессовки – 1 шт.
6. Оправка для запрессовки – 1 шт.
7. Монтажный упор – 1 шт.
8. Упорные штифты – 2 шт.
9. Винты – 2 шт.
10. Шайбы – 2 шт.
11. Гайки – 2 шт.

Описание

- Полный комплект инструментов для снятия/установки подшипника ступицы Volkswagen T5.
- Все работы выполняются на автомобиле.
- Приспособление VW подходит для использования на автомобилях с подшипником 85 мм.

Применение

- Volkswagen T5 Transporter.

Характеристики

- Ширина, м : 0.42
 - Высота, м : 0.1
 - Длина, м : 0.6
 - Вес, кг : 16.092
-

ФИКСАТОР КОЛЕНВАЛА (VW TOUAREG, TRANSPORTER 2.5 4.9D/TDI) JTC

JTC-4931-2+6



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Может поставляться в наборе JTC-4931.
- Предназначен для снятия и установки зубчатого колеса распредвала.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) T5 Touareg и Transporter 2,5 TDI PD, 4,9D/TDI.
- Тип двигателя: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BPC и AYN.
- Габаритные размеры: 320/130/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1165 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.32
 - Вес, кг : 1.165
-

ФИКСАТОР ПЛУНЖЕРА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ (VW,AUDI FSI V6 2.4, 3.2I) JTC

JTC-4928-3A



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.
- Применение: VAG A4/A6/A8 3,2 FSI с двигателем AUK, A6L/Quattro 2,4 с двигателем BDW.
- Габаритные размеры: 80/50/20 см. (Д/Ш/В)
- Вес: 58 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.05
 - Вес, кг : 0.058
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW TOUAREG, TRANSPORTER 2.5 TDI PD, 4.9D/TDI) JTC

JTC-4931-5



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Может поставляться в наборе JTC-4931.
- Предназначен для снятия и установки зубчатого колеса распредвала.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) T5 Tourareg, Transporter 2.5 TDI PD, 4.9D/TDI.
- Тип двигателя: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BPC, AYH.
- Габаритные размеры: 170/100/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 260 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 0.26
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШКИВА НАСОСА ВОДЯНОГО (VW AUDI) L=250MM JTC

JTC-1326



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- В конструкции ключа предусмотрена возможность его применения с воротком или трещоткой на 1/2" применяется для надежной фиксации шкива водяного насоса от проворачивания.
- Общая длина: 250 мм.
- Ширина: 80 мм.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Габаритные размеры: 370/100/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 488 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.37
 - Вес, кг : 0.488
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (VW T4) КОМПЛЕКТ JTC

JTC-1003



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Силовой винт;
2. Оправка универсальная;
3. Оправка универсальная;
4. Фиксатор для запрессовки;
5. Фиксатор для запрессовки;
6. Винты для фиксаторов #4 и #5 – 2 шт.;
7. Оправка для запрессовки;
8. Гайка;
9. Оправка универсальная;
10. Оправка для выпрессовки;
11. Оправка для выпрессовки.

Описание

- Предназначен для снятия и установки сайлентблоков рычагов передней подвески автомобиля.
- Также может использоваться для установки фланца передней полуоси.

Применение

- Volkswagen T4.

Характеристики

- Ширина, м : 0.19
 - Высота, м : 0.12
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 3.66
-

КЛЮЧ ДЛЯ НАБОРА СИНХРОНИЗАЦИИ РАСПРЕДВАЛА JTC-4928 (VW,AUDI) JTC

JTC-4928-2



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Ключ для набора JTC-4928.
- Применяется для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.
- Применение: VAG A4/A6/A8 3,2 FSI с двигателем AUK, A6L/Quattro 2,4 с двигателем BDW
- Габаритные размеры: 230/40/10 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 298 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.04
 - Высота, м : 0.01
 - Длина, м : 0.23
 - Вес, кг : 0.298
-

КЛЮЧ ДЛЯ НАБОРА ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА JTC-4768A (VW,AUDI) JTC

JTC-4768A-4



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Ключ для набора JTC-4768A.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт.
- Габаритные размеры: 145/50/15 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 434 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.05
 - Высота, м : 0.015
 - Длина, м : 0.145
 - Вес, кг : 0.434
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КОЛОНКИ РУЛЕВОЙ (VW,AUDI) JTC

JTC-1006



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначено для демонтажа рулевых колонок.
- Способ применения: зафиксируйте приспособление на основании рулевой колонки и демонтируйте ее с помощью специального съемника.
- Применяется для автомобилей Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi)
- Габаритные размеры: 105/70/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 648 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.105
 - Вес, кг : 0.648
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW, AUDI T10171A) JTC

JTC-4768A



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Переходник для индикатора часового типа. T10170;
2. Фиксатор. T40011;
3. Фиксатор коленвала. T10340;
4. Установочная планка для распредвалов. T10171.

Описание

- Набор позволяет удобно и оперативно произвести снятие и замену распредвала, цепь распределительного вала, проверить ее натяжение.

Применение

- Модели:
 - VOLKSWAGEN: Polo, Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Tiguan, Touran, Passat (02-11)
 - AUDI: A1, A3 (03-11)
 - SEAT: Ibiza, Leon, Altea/XL (07-11)
 - SKODA: Fabia II, Octavia II, Roomster, Suber II (04-11)
- Тип двигателя:
 - 1.4 FSI - AXU, BKG, BLN
 - 1.4 TFSI - BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA
 - 1.6 FSI - BAG, BLF, BLP, BTS

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
- Высота, м : 0.05
- Длина, м : 0.36
- Вес, кг : 1.2

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ МУФТЫ 7-СКОРОСТНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DSG (VW AUDI) В КЕЙСЕ JTC

JTC-4083



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

1. Съемник сцепления. OEM T10373
 2. Силовой винт к съемнику сцепления.
 3. Мерный элемент. OEM T10374
 4. Упор стопорного кольца. OEM T10376
- Распорный инструмент (OEM T10323) состоит из:
5. Планка фиксирующая (короткая).
 6. Болт.
 7. Планка фиксирующая (длинная) - 2 шт.
 8. Болт – 2 шт.

Описание

- Специально предназначено для установки/снятия муфты коробки передач.

Применение

- Автомобили Volkswagen, Audi оснащенные 7-скоростной автоматической коробкой передач прямого переключения DSG.

Применение по элементам

- Съемник сцепления: T10373
- Применение съемника VAG: 7-ступенчатая двухдисковая АКП 0AM
 - Назначение: съемник для многодискового сцепления
 - Применение по моделям: Golf 2004 / Jetta 2006 / Golf Plus 2005 / Passat CC 2009
- Мерный элемент: T10374

- Назначение мерного элемента: используется для позиционирования деталей АКП 0AM.
- Применение инструмента: Golf 2004>, Golf Plus 2005>, Audi A3 2004> с 7-ступенчатой АКП 0AM (Mechatronik).

Упор стопорного кольца: T10376

- Назначение приспособления для КПП: монтаж манжетного уплотнения вала.
- Применение: Golf (2004 г.в. и выше), Golf (2009 и выше), Golf Plus (2005 г.в. и выше), Touran (2004 г.в. и выше), Audi A3 (2004 г.в. и выше), Eos (2006 г.в. и выше), Passat (2006 г.в. и выше), Passat (2009 г.в. и выше), Scirocco (2009 г.в. и выше), а также другие автомобили концерна VAG с 7-ступенчатой КПП DSG данной коробкой передач.
- Тип трансмиссии: 7-ступенчатая КПП DSG.

Распорный инструмент: T10323

- Назначение: используется в качестве распорки при снятии приводного вала КПП.
- Применение: Polo 2002, Golf 2004, Jetta 2006, Golf Plus 2005, Eos 2006, Passat 2006, Passat CC 2009, Touran 2004, Phaeton 2003, Audi A3 2004, Audi TT 2007, Audi A4 2001, Audi A6 2005, Audi Q7 2007, Audi A8 2003, Caddy 2004, Transporter 2004.

Характеристики

- Ширина, м : 0.22
 - Высота, м : 0.11
 - Длина, м : 0.315
 - Вес, кг : 5.85
-

ФИКСАТОР ШКИВОВ (VW,AUDI) JTC

JTC-4121



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксатор шкивов.

Описание

- Применяется для фиксации зубчатого колеса распредвала во время регулировки фаз ГРМ на 6-цилиндровых V-образных двигателях.

Применение


- Volkswagen Passat 2006>, Touareg 2003, Phaeton 2006>; Audi Q7 2007>.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.4
 - Вес, кг : 0.95
-

ЩУП УРОВНЯ МАСЛА КПП (AUDI 100) L=659MM JTC

JTC-4681



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент предназначен для проверки уровня масла в КПП.
- Длина: 659 мм.
- Применение: Ауди (Audi) 100.
- Габаритные размеры: 680/40/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 22 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.04
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.68
 - Вес, кг : 0.022
-

ФИКСАТОР МАХОВИКА (VW,AUDI С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 1.9 TDI) JTC

JTC-4259



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для фиксации маховика на автомобилях группы VAG с дизельными двигателями 1.9 TDI.
- Применение: двигатели автомобилей Фольксваген (Volkswagen) и Шкода (Skoda) 1.9 TDI.
- Габаритные размеры: 150/90/35 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 180 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.18
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА TDI (VW,AUDI) JTC

JTC-4152



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Обратный молоток.
- Фиксаторы.

Описание

- Запатентован.

Особенность патента

- Специально разработан для снятия прикипевших форсунок с дизельных двигателей типа TDI группы VAG, с учетом точности угла входа инструмента, а также исключение вероятности повреждения элементов топливной системы.

Применение

- VAG TDI1.6 (2010≥), 2.0 (2009≥), 2.0 (2011≥): 4-х цилиндровых 8V, 16V (2005-2008).

Характеристики

- Ширина, м : 0.16
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 1.55
-

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ (AUDI A4, VW PASSAT B5 3362) 4-Х ЦИЛИНДРОВЫЕ (1.8) JTC

JTC-4188



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент применяется для снятия клапанных пружин на автомобилях VAG.
- Применение: 4-х цилиндровые двигатели 1.8 л. Turbo (5V), Ауди (Audi) A4 и Фольксваген (Volkswagen) Passat B5.
- Оригинальный номер: 3362.
- Габаритные размеры: 265/150/105 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1775 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.15
 - Высота, м : 0.105
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 1.775
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW,AUDI ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ) JTC

JTC-4674



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент предназначен для фиксации распредвала на дизельных двигателях.
- Применение: Polo, Golf, Bora, Beetle, Caddy и др.
- Габаритные размеры: 220/60/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 300 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 0.3
-

ГОЛОВКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГРМ (AUDI 2000-2004) JTC

JTC-4844



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Головка специальной конструкции.

Описание

- Предназначена для выставления распредвала в требуемое положение и дальнейшей его фиксации.
- Применяется во время регулировки выпускных клапанов распредвала.
- Оригинальный номер изделия: T40028.

Применение

- Audi 3.0L V6 ASN / BBJ.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.1
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА (VW AUDI SEAT SKODA: T10017) JTC

JTC-4710



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальный инструмент для замены заднего сальника коленчатого вала.
- Применение: 16V двигатели объемом 1.4, 1.6 л., установленные на автомобилях Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda), Сеат (SEAT).
- Габаритные размеры: 150/150/150 мм. (Д/Ш/В)
- OEM: T10017
- Вес: 1800 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.15
 - Высота, м : 0.15
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 1.8
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА НА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ (VW AUDI 16V,20V С 2006Г.) JTC

JTC-4807



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальный инструмент для замены заднего сальника коленчатого вала.
- Применение: 16V, 20V, 1.9, 2.0 дизельных двигателей начиная с 2006 г.в.
- А также используется для юстировки задающего кольца и уплотнителя фланца коленвала 4-х цилиндровых дизельных двигателей с 4 клапанами на цилиндр автомобилей Golf, Tourna, Ауди (Audi) А3.
- Оригинальный номер OEM: T10134.
- Габаритные размеры: 150/150/150 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2000 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.15
 - Высота, м : 0.15
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 2
-

ФИКСАТОР ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА ТОПЛИВНОГО НАСОСА (VW,AUDI) JTC

JTC-4108



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для фиксации звездочки привода насоса высокого давления.
- Применяется на автомобилях с механическим насосом.
- Применение: Passat 2006› Touareg 2003› Ауди (Audi) Q7 2007›.
- Оригинальный номер: T10363.
- Габаритные размеры: 70/60/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 180 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.18
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW AUDI 1.6 FSI, TFSI/1.8 T) JTC

JTC-JW0800



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi) с двигателями 1.6 FSI/TFSI, 1.8T.
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 440x315x55 мм
- Вес: 3517 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.29
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.45
 - Вес, кг : 3.45
-



СЪЕМНИК КОЛПАЧКОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ (VW) JTC

JTC-1116



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент предназначен для снятия колпачков высоковольтных проводов со свечей зажигания.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen)
- Габаритные размеры: -/-/- мм. (Д/Ш/В)
- Вес: - гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.082
 - Высота, м : 0.023
 - Длина, м : 0.311
 - Вес, кг : 0.258
-

ФИКСАТОР МАХОВИКА (VW,AUDI 3067) JTC

JTC-4180



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для фиксации маховика во время снятия и установки шкива.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi)
- Оригинальный код изделия: 3067.
- Габаритные размеры: 155/60/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 183 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.155
 - Вес, кг : 0.183
-

НАБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЛЗУНОВ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ВАЛУ (VW,AUDI 2.0 T БЕНЗИН) JTC

JTC-4230



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначены для перемещения ползун на распределительном валу.
- Применение: Ауди (Audi) A4 (08-), Q5 (09-) 4-цилиндровые бензиновые двигатели с системой прямого впрыска 2.0 turbo, 4V.
- Оригинальный номер: T40196.
- Габаритные размеры: 115/90/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 142 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.115
 - Вес, кг : 0.142
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ПОЛИКЛИНОВОГО (VW, AUDI) JTC

JTC-4265



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с ключом 1/2".
- Специально предназначено для регулировки механизма натяжения после замены поликлинового ремня на автомобилях группы VAG.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Polo, Golf, Passat, T4 и Ауди (Audi) начиная с 1991 г.в.
- Габаритные размеры: 190/80/40 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 279 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.19
 - Вес, кг : 0.279
-

ПРОСТАВКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 7-МИ СКОРОСТНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DSG (VW,AUDI) (ПРИМЕНЕНИЕ С JTC-4083) JTC

JTC-4224



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для регулировки 7-ступенчатой КПП DSG.
- Применение: автомобили Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi) 2011 г.в. и выше.
- Применяется совместно с JTC-4083.
- Габаритные размеры: 160/150/75 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 4083 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.15
 - Высота, м : 0.075
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 4.083
-

КЛЮЧ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФИЛЬТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 46ММ X 12 ГРАНЕЙ, 5ММ X 6 ГРАНЕЙ (VW,AUDI) JTC

JTC-4697



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размеры: 46 мм.х12 граней, 5 мм.х 6 граней.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen) Bora, Golf IV, Sharan, Шкода (Skoda) Octavia, Ауди (Audi) TT
- Габаритные размеры: 460/190/35 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 793 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.19
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.46
 - Вес, кг : 0.793
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ ЗВЕЗДОЧКИ ЦЕПИ ГРМ (VW AUDI: ОЕМ Т4027 1/1,Т4027 1/2) JTC

JTC-4367



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Габаритные размеры: 90/80/80 мм. (Д/Ш/В)
- OEM: Т4027 1/1 , Т4027 1/2 (VW,AUDI)
- Вес: 422 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.08
 - Длина, м : 0.09
 - Вес, кг : 0.422
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ БЛОКА МЕХАТРОНИКА 7-СКОРОСТНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DSG (VW AUDI) JTC

JTC-4921



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент специально предназначен для снятия нагрузки с плунжеров мехатроника.
- Для этого приспособление необходимо вставить между рычагом сцепления и картером коробки передач.
- Применение: автомобили Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), оснащенные 7-скоростной коробкой передач прямого переключения DSG.
- Габаритные размеры: 360/130/30 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 160 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.36
 - Вес, кг : 0.16
-

ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ, РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК (VW 1.2/1.4 TDI PD 3-Х ЦИЛИНДР.) JTC

JTC-4393



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применение: VAG Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), 1.2/1.4 TDI PD.
- Габаритные размеры: 445/110/55 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 630 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.445
 - Вес, кг : 0.63
-

КЛЮЧ ДЛЯ НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ (VW AUDI TSI) JTC

JTC-4322



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Особая изогнутая конструкция с рожковым ключом 16 мм. позволяет проворачивать промежуточный шкив во время замены приводного ремня.
- Применение: автомобили Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), 1.4 TSi, FTSi.
- Оригинальный номер T10241.
- Габаритные размеры: 285/25/5 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 162 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.025
 - Высота, м : 0.005
 - Длина, м : 0.285
 - Вес, кг : 0.162
-

ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ, РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК (VW 1.9/2.0 TDI PD 4-Х ЦИЛИНДР.) JTC

JTC-4394



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применение: VAG Фольксваген (Volkswagen) 1.9/2.0 TDI PD.
- Материал: сталь марки SS41, 80C, S45C.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.11
 - Длина, м : 0.44
 - Вес, кг : 0.075
-

КЛЮЧ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 3/8"X12ММ (VW, AUDI) JTC

JTC-4778



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Под ключ 3/8" DRx12 мм., 12 граней.
- Специальный ключ с углом прогиба для двигателей системы TDI, TURBO и т.д.
- Применяется на дизельных авто: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), V6. TDI.
- Габаритные размеры: 160/135/45 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 80 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.135
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.16
 - Вес, кг : 0.08
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ 90ММ (AUDI) JTC

JTC-4308



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальная конструкция предназначена для снятия и установки ступичных подшипников.
- Работы производятся без демонтажа ступиц.
- Внешний диаметр подшипников 90 мм.
- Применение: Ауди (Audi) A4/S4, A6/S6, A8/S8, R8.
- Габаритные размеры: 340/240/130 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 7218 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.24
 - Высота, м : 0.13
 - Длина, м : 0.34
 - Вес, кг : 7.218
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW AUDI TDI) JTC

JTC-4330



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальный набор инструментов применяется для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ на а/м:
 - VW T6
 - VW T5 GP
 - VW Crafter GP
 - VW Caddy
 - VW Amarok и др.
- Применение: двигатели Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Сеат (Seat) 1.6, 2.0 TDi, начиная с 2007 года выпуска
- Код двигателя: FCA, CAAC, CAAB, CAAC, CAYB, CAYC, CAGA, CAHA, CAGB, CAHB, CAGC, CAVA, CBAB, CBAC, CBVB, CBAA, CBDA, CBDC, CBDD, CCHA, CFFB.
- Оригинальные номера (VM): 1-T20102, 2-T10050, 3-T10100, 4-T40098, 5-T10265, 6-T10264, 7-T10051, 8/9-T10052, 10-T10255.
- Габаритные размеры: 300/190/70 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1800 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.19
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 1.8
-

СЪЕМНИК САЛЬНИКОВ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА УДЛИНЕННЫЙ 32ММ (VW,AUDI) JTC

JTC-4285



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для снятия сальников распредвала.
- Применение: автомобили Фольксваген (Volkswagen) VR6, Ауди (Audi) V6.
- Размер: 32 мм.
- Оригинальный номер: 3240.
- Габаритные размеры: 125/75/65 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 860 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.075
 - Высота, м : 0.065
 - Длина, м : 0.125
 - Вес, кг : 0.86
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШКИВА РАСПРЕДВАЛА (VW AUDI) В КЕЙСЕ JTC

JTC-4320



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для демонтажа 5- и 6-лучевого приводного шкива распределительного вала.
- Применение: автомобили Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda). (А)4 и 6-цилиндровые двигатели TDI, двигатели V6-V8. (В)4-цилиндровый инжекторный двигатель (двигатель FSI 2.0 л.)
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 280/180/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2400 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.18
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.28
 - Вес, кг : 2.4
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА САЛЬНИКОВ ФЛАНЦА ВАЛА КАРДАННОГО (VW AUDI) JTC

JTC-1328



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Оправка - 2 шт.
- Фиксирующий болт - 1 шт.

Описание

- Запатентован.
- Используйте специальные оправки из комплекта, чтобы выжать стопорную пластину и снять хомут. Для снятия и замены сальника демонтируйте стопорную пластину.
- Для корректной установки сальника и стопорной пластины используйте оправки из набора, затем установите хомут.

Особенность патента

- Элементы приспособления специально разработанны для установки и снятия С-образных хомутов.

Применение

- Volkswagen, Audi.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.85
-

ФИКСАТОР ШКИВА КОЛЕНВАЛА (AUDI A3,A6,Q5 1.8/2.0 ДВИГ. TSI/TFSI С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ Т 10355) JTC

JTC-4141



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксатор.

Описание

- Используется для фиксации шкива коленчатого вала в процессе снятия и установки центрального болта, и регулировочных работах.
- Специальная форма фиксатора позволяет проводить работы проще и быстрее.

Применение

- Audi A3, A6, Q5 2004?, двигатель TFSI с цепным приводом 1.8T, 2.0л, 4V.

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.85
 - Вес, кг : 2.51
-

КЛЮЧ ДЛЯ НАТЯЖНОГО РОЛИКА (VW AUDI 1.0/1.2 /1.4/1.6:T10499) JTC

JTC-4371



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для натяжения ремня ГРМ.
- Размер: 30 мм.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi) (VAG) 4-цилиндровые 1.0, 1.2, 1.4, 1.6.
- Оригинальный номер: T10499.
- Габаритные размеры: 410/100/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 210 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.41
 - Вес, кг : 0.21
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ (VW AUDI) В КЕЙСЕ JTC

JTC-4305



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для монтажа / демонтажа ступичного подшипника передней подвески.
- Применение инструмента Фольксваген (Volkswagen) Lupo, Polo, T5 Touareg, Шкода (Skoda), Сеат (Seat):
 - $\varnothing 62$ мм.: Фольксваген (Volkswagen) Lupo, Ауди (Audi) A2 1.21
 - $\varnothing 66$ мм.: Фольксваген (Volkswagen) Polo, Шкода (Skoda) Fabia
 - $\varnothing 72$ мм.: Фольксваген (Volkswagen) Polo, Шкода (Skoda) Fabia
 - $\varnothing 85$ мм.: Фольксваген (Volkswagen) T5 / VW Touareg / Multivan.
- Особенность использования: замена ступичного подшипника происходит прямо на автомобиле, не снимая рычагов, исключает повреждение подшипника при его монтаже.
- Приспособление подходит для использования на автомобилях с подшипником 62, 66, 72, 85 мм.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 560/490/130 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 210 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.49
 - Высота, м : 0.13
 - Длина, м : 0.56
 - Вес, кг : 0.21
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГРМ (VW AUD 1.0/1.2/1.4/1.6) JTC

JTC-4370



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для ослабления зубчатого ремня, чтобы вставить фиксатор распредвала.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi).
- Двигатели: VAG 1.2L и 1.4L TFSI серии EA211 (непосредственный впрыск и турбонагнетатель), модификация двигателя CJZA, CMBA, CPTA.
- Модели: Ауди (Audi) A3 2013 >, Golf 2013 >, Octavia 2013 >, Leon 2013 >, Ауди (Audi) A1 2010 >
- Оригинальный номер.: T10487.
- Габаритные размеры: 250/128/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 180 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.128
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.18
-

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ TSI, TFSI 1.8-2.0Л JTC

JTC-4382



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для правильной установки фаз ГРМ.
- Применяется для ремонта двигателей автомобилей VAG TSI, TFSI VAG EA888 (1.8л. и 2.0л., 2006-2013 г.в.)
- Коды двигателей: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CDAА, CDAB, CDHA, CDHB, CDNВ, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CGYA, CJEB, CJSA, CJSB.
- Оригинальные номера: T10352, /1, /2, T10368, T40196, T10354, T10060A, T40011, T40098, T40267, T40271.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: -/-/- мм. (Д/Ш/В)
- Вес: - гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.185
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.27
 - Вес, кг : 1.4
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФОРСУНОК ИНЖЕКТОРА (VW, AUDI TSI) JTC

JTC-4351



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Инструмент специально разработан для снятия форсунок на двигателях VAG.
- Применение: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi) 1.2Т, 1.4Т, 1.6Т, 1.8Т, 2.0Т, 3.0Т, 3.6Т, 4.2Т - FSI, TFSI, TSI.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 170/170/60 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1500 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.17
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 1.5
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА VAG 3-ЦИЛИНДР.ДВ.4V 1.0L (12-) (T10476) JTC

JTC-4391



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Фиксирует распредвал, во время регулировки ГРМ.
- Применение: VAG, 3-х цилиндровые двигатели 4V, 1.0 л. выпущенные после 2012 г.
- Оригинальный номер: T10476.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.14
 - Вес, кг : 0.138
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА VAG 1.8,2.0 TSI JTC

JTC-4387



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для фиксации распредвала.
- Применение: VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) 1.8, 2.0 TSI.
- Оригинальные номера: FVNST9143-A, FVNST9143-B
- Габаритные размеры: 200/100/100 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 1610 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.1
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 1.61
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW AUDI SEAT SKODA 1.2/1.4/1.6/2.0/2.4/3.2 FSI) JTC

JTC-4411



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально разработан для установки фаз ГРМ.
- Применяется для фиксации распредвалов.
- Применение: VAG серия - Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda), Сеат (Seat); двигатели: 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2 л., FSI.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 580/370/70 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 5600 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.37
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.58
 - Вес, кг : 5.6
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW AUDI SEAT SKODA 1.8/2.0 FSI, TSI, TFSI) JTC

JTC-4412



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально разработан для установки фаз ГРМ.
- Применяется для фиксации распредвалов.
- Применение: VAG серия - Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Шкода (Skoda), Сеат (Seat); двигатели: 1.8, 2.0 л., FSI, TSI, TFSI.
- Упаковка: прочный переносной кейс.
- Габаритные размеры: 380/260/50 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 2800 гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.26
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.38
 - Вес, кг : 2.8
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА VW,AUDI,PORSCHE TDI 2.7,3.0,4.0 (T40094,T40095,T40096) JTC

JTC-4405



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальный набор для фиксации распредвалов в ВМТ.
- Применение: Автомобили Фольксваген (VW), Ауди (Audi), Порше (Porsche) TDI 1.2, 1.6, 2.0, 2.7, 3.0 и 4.0 л., 4-клапанные, 8-цилиндровые.
- Коды двигателя: CAGA, CAGB, CAGC, САНА, САНВ , CFHC, СВAA, СВAB, CFFB, CGLA, CGLB, CJCA, CJCB, САAA, СВAA, СВAB, СВAC, СВBA, СВBB, СВDA, СВDB, СВDC, ССНА, СЕGA, CJAA, САAB, САAC, CFJA, CFWA, САУВ, САУС, САУА.
- Оригинальные номера: T40094, T40095, T40096.

Характеристики

- Ширина, м : 0.48
 - Высота, м : 0.18
 - Длина, м : 0.58
 - Вес, кг : 12.995
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW, AUDI 3.2 FSI) JTC

JTC-4928-1



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально разработан для фиксации распредвала и установки фаз ГРМ.
- Применение: VW, AUDI 3.2 FSI.
- В комплекте 1 фиксатор.
- Может поставляется в комплекте JTC-4928.
- Габаритные размеры: -/-/- мм. (Д/Ш/В)
- Вес: - гр.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 0.808
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ JTC

JTC-JW0831



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применение: вставьте инструмент в суппорт тормоза, чтобы раздвинуть поршни тормозных цилиндров для дальнейшей установки новых тормозных колодок.
- Рычаг обеспечивает удобное вращение суппорта.
- Подходит для автомобилей Фольксваген (VW), Ниссан (NISSAN).
- Материал: сталь марки S45C.

Характеристики

- Ширина, м : 0.105
 - Высота, м : 0.049
 - Длина, м : 0.18
 - Вес, кг : 0.59
-

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА (VOLVO 1.6, 1.9, 2.0, 2.4L ДИЗЕЛЬ) JTC

JTC-4434



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Набор фиксаторов используется для блокировки распределительного и коленчатого валов.
- Применение: Вольво (VOLVO) 1.6, 1.9, 2.0, 2.4L (дизельный двигатель).
- Тип двигателя: 5 цилиндровый 2.0L&2.4L D5204T~T5, D5244T-T19, 4 цилиндровый 1.6L D4164T-T2; 1.9L D4192T-T3; 2.0L D4204T-T2.

Характеристики

- Ширина, м : 0.163
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 1.098
-

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА (BMW N47) JTC

JTC-4431



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Набор специально разработан для фиксации распредвала BMW (БМВ).
- Применение: BMW (БМВ) N53, N54, N54T.
- Оригинальный? номер: 118550.

Характеристики

- Ширина, м : 0.19
 - Высота, м : 0.125
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 4.652
-

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА (FORD 2.0 ECOBOOST) JTC

JTC-4437



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- A. Планка для фиксации распредвала (до мая 2011 г.в.).
- B. Планка для фиксации распредвала (после мая 2011 г.в.).
- C. Планка для фиксации коленвала.
- D. Штифт для фиксации коленвала.
- E. Стопор маховика.

Описание

- Используется для регулирования положений распределительного и коленчатого вала.
- Оригинальные номера: 303-1504, 303-1565, 303-1521, 303-748.

Применение

- FORD 2.0L Ecoboost (бензиновый двигатель) 2010-.
- Тип двигателя: TNWA, TNWB, TPWA, TNBA, TPBA, MGDA, XQDA.

Характеристики

- Ширина, м : 0.195
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.295
 - Вес, кг : 1.477
-

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА (OPEL, VAUXHALL, CHEVROLET) JTC

JTC-4440



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Фиксатор для установки задающих датчиков распредвалов EN-49977-100;
- Фиксатор распредвала OPEL EN-953-A / KM-953-A;
- Фиксатор коленвала OPEL KM 952;
- Фиксатор маркерного диска датчика распредвала EN-49978;
- Шаблон для установки положения впускного распредвала EN-49977-200;
- Фиксирующий штифт для натяжителя ГРМ Opel KM-955-2 (4 мм);
- Штифт для натяжителя KM-955-1 (2.5 мм)

Описание

- Используется для блокировки распределительного и коленчатого валов.

Применение

- Opel/Vauxhall/Chevrolet 1.0, 1.2, 1.4 бензиновый двигатель (цепь).
- Тип двигателя:
 - 1.0: A10XEP,
 - Ecoflex: A10XEP.
 - 1.2: A12XEL, L2Q/ A12XEL, LWD/ A12XEL,
 - Ecoflex: A12XER, A12XEL.
 - 1.4: A14XEL, L2Z/ A14XEL , LDD/A14XER, A14XEL, LUJ/A14NET
 - Ecoflex: A14XER, LDD,LUH/ A14NEL, LUJ/A14NET, LUU
 - Turbo: LUJ/A14NEL, LUJ/A14NET.

Характеристики

- Ширина, м : 0.19

- Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.35
 - Вес, кг : 1.645
-

ОПРАВКА ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ САЛЬНИКА (VAG) JTC

JTC-4380



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Оправка для запрессовки сальника.

Описание

- Назначение оправки: для запрессовки сальника.
- Материал: пластик.
- Оригинальный номер: T10368.

Применение

- VAG 1.8 л/2.0л. для TSI, TFSI двигателей.

Характеристики

- Ширина, м : 0.125
 - Высота, м : 0.067
 - Длина, м : 0.057
 - Вес, кг : 1.5
-

СЪЕМНИК ПРИКУРИВАТЕЛЯ (VW,AUDI T40148) JTC

JTC-4417



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание


- Используется для разъемов 12 Вольт.
- Применение: Audi (Ауди) A4 2001/Audi A4 2008/Audi Q5 2008/Audi A6 2005/Audi Q7 2007; VAG (ВАГ) SERIES VW (Фольксваген), AUD (Ауди)I, SKODA (Шкода), SEAT (Сеат) и др.
- Оригинальный номер: T40148.

Характеристики

- Ширина, м : 0.043
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.13
 - Вес, кг : 0.173
-

ЩУП ТЕСТОВЫЙ С LED-ИНДИКАЦИЕЙ 2ШТ. JTC

JTC-4237



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Тестовый диод 1 шт.
- Щупы (красный и черный) - 2 шт.

Описание

- Изготовлены из прочного материала, что способствует продолжительной эксплуатации.
- LED-индикатор горит желтым при контакте с «+» и красным при контакте «-».

Технические характеристики

- Материал проводов: поливинилхлорид (PVC), медь.
- Материал щупов: нержавеющая сталь.

Характеристики

- Ширина, м : 0.085
 - Высота, м : 0.023
 - Длина, м : 0.31
 - Вес, кг : 0.061
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА САЛЬНИКОВ ДВИГАТЕЛЯ И КПП (VW AUDI T20143) JTC

JTC-4418



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для демонтажа сальников коленчатого вала и распределительного вала.
- 2 типоразмера.
- Оригинальный номер: (WM) T20143.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.29
 - Вес, кг : 0.328
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА И УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (VW,AUDI T40191) JTC

JTC-4421



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Набор фиксаторов для ГРМ VAG (ВАГ) TFSI, применяется для фиксации плавающих кулачков на распредвале выпускных клапанов.
- Подходит для двигателей VAG: 1.8 TFSI / 2.0 TFSI, с кодами: CABD, CAEA, CDNB, CDNA, CAWA, CBFA, CCTA, CCZA, CAEB, CDNC, CDNA, CABA, BYT, BZB, CDAA, CABB, CDNB.
- OEM-номер: T40191.

Характеристики

- Ширина, м : 0.2
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.298
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РУЧКИ ДВЕРИ (VW,AUDI) JTC

JTC-4398



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для простого и безопасного ослабления блокировочного крюка дверной ручки.
- Применение: VW,Audi, Seat, Skoda (Фольксваген, Ауди, Сеат, Шкода).
- Оригинальный номер: T0389.
- Материал приспособления: среднеуглеродистая сталь, пластик.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.35
 - Вес, кг : 0.092
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ (VAG) JTC

JTC-4379



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Приспособление для фиксации натяжителя цепи.

Описание

- Специально предназначен для фиксации натяжителя цепи.
- Материал: железо.
- Оригинальный номер: T40267.

Применение

- VAG 1.8л./2.0л. TSI, TFSI.

Характеристики

- Ширина, м : 0.015
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.043
 - Вес, кг : 0.008
-

КЛЮЧ РЕГУЛИРОВКИ РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ (VW POLO ДИЗЕЛЬ, AUDI 100, A6 2.5L) JTC

JTC-4686



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для регулировки натяжения зубчатого ремня ГРМ с помощью автоматического натяжного ролика.
- Размеры: 32 мм.
- Применение: VW (Фольксваген): Polo (дизель); Audi (Ауди) 100 начиная с 1991 г.в., A6 с двигателем 2.5L TDI.

Характеристики

- Ширина, м : 0.052
 - Высота, м : 0.012
 - Длина, м : 0.177
 - Вес, кг : 0.105
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (VW 4.2 FSI T40079) JTC

JTC-4420



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- Приспособление для натяжения цепи привода распределительного вала.

Описание

- Используется для регулировки натяжения цепи распредвала.
- Нагрузка более 60 Н·м.
- Материал: алюминий 6061-T6.
- Оригинальный номер: T40079.

Применение


- Audi RS4 2006 >, Audi A6 2005 >, Audi A8 2003 > 8-цилиндровые., 4V, 4.2 л., двигатель FSI.

Характеристики

- Ширина, м : 0.095
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.095
 - Вес, кг : 0.217
-

НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ И ГАЕК (AUDI ПОСЛЕ 2006Г.) 20 ПРЕДМЕТОВ JTC

JTC-4456



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Комплектация

- A(801), B(802), C(803), D(804), E(805), F(806), G(807), H(808), J(809), L(810), M(811), N(812), O(814), P(813), R(815), S(816), T(817), V(818), W(819), X(820) - 20 шт.

Описание

- Используется для съема секретных болтов при потере специального ключа.
- Оригинальный номер (VM): T40073.

Применение

- Audi (после 2006 г.в.).

Порядок работы

- Подберите подходящую по размеру головку из набора. Затем плотно установите головку на секретку. При необходимости используйте удлинитель.
- Проверните головку и демонтируйте гайку. Максимальное усилие: 150 Н·м.
- Извлеките гайку из головки.

Характеристики

- Ширина, м : 0.185
 - Высота, м : 0.068
 - Длина, м : 0.275
 - Вес, кг : 2.875
-

НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ И ГАЕК (VW) 20 ПРЕДМЕТОВ JTC

JTC-4457



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для съема секретных болтов при потере специального ключа.
- Применение: VW Passat (после 2006 г.в.), Golf 6 и 7 поколений, Tiguan, Sharan.
- Оригинальный номер (VM): T10313.
- В комплекте: #521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540.

Характеристики

- Ширина, м : 0.185
 - Высота, м : 0.068
 - Длина, м : 0.275
 - Вес, кг : 1.845
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА МАСЛЯНОГО (VW AUDI SKODA PORSCHE 1.2TI) JTC

JTC-4449



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для установки сальника коленвала.
- Применение: VW, AUDI, SKODA, SEAT, 1.2 TSi, TFSi.
- Оригинальный номер (VM): T10417.

Характеристики

- Ширина, м : 0.121
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.162
 - Вес, кг : 0.305
-

ГОЛОВКА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА СУППОРТОВ 3/8" (VW TOUAREG AUDI Q7 PORSCHE) JTC

JTC-4518



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для снятия и установки суппортов.
- Размер: 3/8"Dr.9 мм. x 10PT, 31 мм. (длина).
- Применение: Porsche, VW Touareg, Audi Q7.

Характеристики

- Ширина, м : 0.042
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.092
 - Вес, кг : 0.056
-

ФИКСАТОР НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ (VAG 1.8/2.0 TFSI) JTC

JTC-4450



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально применяется для фиксации натяжителя цепи без необходимости демонтажа передней крышки.
- Применение: VAG поколение III 1.8&2.0 TFSI 4-цилиндровый двигатель.
- Код двигателя:
 - CDAA/CDHA/CDHB/CJEB/CDAB/CGYA на двигателях 1.8;
 - CCZA/CDNB/CDNC/CFKA/CCZC/CPSA/CESA/CETA/CCZB/CDND/CCZD на двигателях 2.0.
- Оригинальный номер (VM): T40243.

Характеристики

- Ширина, м : 0.032
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.48
 - Вес, кг : 0.595
-

ПЛАНКА УСТАНОВОЧНАЯ РАСПРЕДВАЛОВ ДЛЯ НАБОРА JTC-4768A (VW,AUDI) JTC

JTC-4768A-1



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Планка установочная для распредвалов для набора JTC-4768A (VW, AUDI).

Характеристики

- Ширина, м : 0.03
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.075
 - Вес, кг : 0.293
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РАЗЪЕМА ДАТЧИКА (VAG) JTC

JTC-4506



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для разъединения датчиков расхода воздуха, катушки зажигания, датчиков уровня и т.д.
- Применение: VAG.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 0.07
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРИВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НА ТУРБОКОМПРЕССОРЕ (VAG) JTC

JTC-4508



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для блокировки давления наддува при регулировке электрического привода турбокомпрессора.
- Применение: 4-цилиндровые двигатели 1,8L, 2,0L 4V TFSI.
- Оригинальный номер (VM): T40290.

Характеристики

- Ширина, м : 0.073
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.113
 - Вес, кг : 0.062
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (VAG) JTC

JTC-4505



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально разработано для демонтажа педали на автомобилях VAG.
- Применение инструмента позволяет легко и быстро демонтировать педаль.
- Применение:
 - Vauxhall/Opel: Astra-J, Signum, Vectra-C.
 - Audi: A1 (8X), A3 (8P), A4 (B7), A6 (C6).
 - VW: Golf (1K1), Passat (386), Eos (1F) и т.д.
- Оригинальный номер (VM): T10005.

Характеристики

- Ширина, м : 0.115
 - Высота, м : 0.025
 - Длина, м : 0.365
 - Вес, кг : 0.305
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛА (VAG) JTC

JTC-4562



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для фиксации распределительного вала при ремонтных работах.
- Применение: VAG 4-цил. Инжекторные двигатели 1.4л. с непосредственным впрыском двигатель с турбонаддувом. Audi A3, Golf, Octavia, Leon после 2013 г.в.
- Оригинальный номер (VM): T10504.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.047
 - Длина, м : 0.2
 - Вес, кг : 0.771
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЫШКИ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА (VAG) JTC

JTC-4503



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначено для равномерной установки крышки топливного фильтра.
- Применение:
 - VW, Audi, Skoda и Seat дизельные модели.
 - Multicar M27/M28.

Характеристики

- Ширина, м : 0.1
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.42
 - Вес, кг : 0.543
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ШАРОВОЙ ОПОРЫ (AUDI) JTC

JTC-4491



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Размер: 1/2" Dr. 27 мм., 6 граней.
- Специально используется для снятия шаровой опоры автомобилей Audi.
- Применение: A4, A5, A6, A7, Q5.

Характеристики

- Ширина, м : 0.065
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.129
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ РАСПРЕДВАЛА (VAG) JTC

JTC-4501



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для поворота и удержания впускного распределительного вала при регулировке ГРМ.
- Применение: 4-цилиндровые двигатели 1.8 и 2.0 4V TFSI:
 - AUDI: A4 2008-, A5 Cabriolet 2009-, A5 Coupe 2008-, 05 2008-, A3 2012-.
 - SEAT: Alhambra 2011-, Exeo 2009-, Altea 2009-, Leon 2009-, Altea XL 2009-, Altea Freetrack 2009-.
- Оригинальный номер (VM): T40266.

Характеристики

- Ширина, м : 0.072
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.113
 - Вес, кг : 0.128
-

СЪЕМНИК КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ (VW AUDI 1.2/1.4 /1.8/2.0 FSI/TFSI/TSI С 2013Г.) JTC

JTC-4471



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Инструмент предназначен для демонтажа катушки зажигания.
- Применение: VAG 1.2, 1.4, 1.8 и 2.0 FSi, TFSi, TSi бензиновые двигатели с 2013 г. в.
- Оригинальный номер (FM): T10530.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.154
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА ФОРСУНОК (VW AUDI SKODA PORSCHE) JTC

JTC-4509



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для установки насос-форсунок и уплотнительных колец к ним.
- Инструмент предотвращает повреждение ГБЦ и насос-форсунок.
- Применение: VW Phaeton and Touareg для 2003 г.в., T5 для 2004 г.в. (5 и 10- цилиндровыми дизельными двигателями). Touareg для 2004 г.в. Audi A3 для 2004 г.в. (4-цилиндровыми/4-клапанными дизельными двигателями).

Характеристики

- Ширина, м : 0.15
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.215
 - Вес, кг : 0.59
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ JTC

JTC-4472



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Набор съемников используется для демонтажа трубок системы кондиционирования.
- Применение: Audi A5 после 2007.
- Оригинальный номер (VM): T40149.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.185
 - Вес, кг : 0.268
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА (VW ДИЗЕЛЬ Т50010) JTC

JTC-4560



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специальный инструмент для замены заднего сальника коленвала.
- Применение: 5-цил. Дизельный двигатель VW T-5, Touareg и Transporter 2.5 TDI.
- Оригинальный номер: T50010.

Характеристики

- Ширина, м : 0.145
 - Высота, м : 0.15
 - Длина, м : 0.185
 - Вес, кг : 1.958
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ФОРСУНОК БЕНЗИНОВЫХ (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE) JTC

JTC-6621



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для демонтажа/монтажа форсунок высокого давления и уплотнения камеры сгорания в топливной форсунке FSI.
- Применимые двигатели: 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,7 V6, 3,0 V6, 3,2 V6, 3,6 V6, 4,2 V8 FSi.
- Номер VM: T10133C.

Характеристики

- Ширина, м : 0.25
 - Высота, м : 0.09
 - Длина, м : 0.35
 - Вес, кг : 3.085
-

СЪЕМНИК ШЕСТЕРНЕЙ ВАЛОВ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ (VAG) JTC

JTC-4502



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Съемник

- Используется для демонтажа шестерни балансирующего вала.
- Может применяться с наборами JTC-4883 и JTC-4893.
- Оригинальный номер (VM): T10394.
- Применение:
 - VW: Golf 2004 >, Passat 2006 >, Passat CC 2009 >, Tiguan 2008 >, EOS 2006 >
 - Audi: A3 2004 >, A4 2008 >, A5 2008 >, TT 2007 >.
 - Seat: Alhambra 2011 >, Exeo 2009 >, Leon 2006 >, Toledo 2005 >, Altea 2005 >, Altea XL 2007 >, Altea Freetrack 2007 >.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.06
 - Вес, кг : 0.311
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА 7-СКОРОСТНОЙ КПП DSG (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE T40217, T40228) JTC

JTC-4566



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Полный набор инструментов для ремонта трансмиссии VAG;
- Назначение: техническое обслуживание 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением 0B5 (s tronic);
- Применение: Ауди А4 2008, Ауди А5 Cabriolet 2009, Ауди Q5 2008, Ауди А5 2008, Ауди А7 2011 и т.д.;
- Оригинальный номер: T40217, T40228.

Характеристики

- Ширина, м : 0.25
 - Высота, м : 0.09
 - Длина, м : 0.363
 - Вес, кг : 2.817
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛА (CHEVROLET OPEL SAAB BUICK VAUXHALL 2008-2015Г.) JTC

JTC-6616



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для фиксации распределительных валов, коленвала и натяжителя цепи на турбонаддувных бензиновых двигателях 2.0 и 2.4, из ассортимента GM, Chevrolet и Saab.
- Применение: Vauxhall, Opel, Saab и Chevrolet, Buick 2008-2015 LHU / A20NFT, L TG / A20NHT, LDK / A20NHT, LE5 / LE9, A24XE, A24XF.
- Номер OEM: EN-48585, EN-43653 / J43653, EN-955-10 / KM 955, EN-955-20 / KM955-20, EN-45027-1 / J-45027-1, J-45027-2 / EN45027-2 / EN45027, EN-49212 / EN-49212-1, EN-49212 / EN-49212-2, EN-48953.

Характеристики

- Ширина, м : 0.205
 - Высота, м : 0.065
 - Длина, м : 0.385
 - Вес, кг : 2.677
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДВАЛА (MERCEDES M651) JTC

JTC-6605



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ дизельного двигателя Mercedes Benz OM 651.
- Применение:
 - Дизельный двигатель Common Rail Mercedes Benz OM 651 объемом 2.0D / 2.2D / 2.5D
 - Некоторые модели автомобилей: Mercedes Benz GLK (W204), Mercedes Benz CLA 200 CDI, Mercedes Benz CLA 220 CDI, Mercedes Benz A класс W176, Mercedes-Benz Sprinter 316CDI OM651 и т.п.
 - Комплектация набора для установки ГРМ Mercedes Benz OM 651
 - Фиксатор распредвала Mercedes 651589014000
 - Приспособление для фиксации демпфера Mercedes 651589004000 (используется для фиксации демпфера при его снятии)
 - Mercedes 651589024000 – фиксатор венца маховика.
- Номер MM: 651589014000, 651589004000, 651589024000, 651589026300.

Характеристики

- Ширина, м : 0.25
 - Высота, м : 0.09
 - Длина, м : 0.35
 - Вес, кг : 3.408
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (AUDI A8,A6 (4.0 I) 4V TFSI OEM T40264) JTC

JTC-4576



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для фиксации распределительного вала.
- Применение: Audi A8 2010, Audi A6 2011 8-цил. 4.01, двигатель 4V TFSI.
- VM номер: T40264.

Характеристики

- Ширина, м : 0.2
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.31
 - Вес, кг : 1.583
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА (AUDI A6,A7 SPORTBACK,A8 4.0 4V TFSI) JTC

JTC-4573



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально разработано для проворачивания коленвала в положение выравнивания.
- Применение: Audi A6 2011, Audi A7 Sportback 2011, Audi A8 2010 8 цилиндров, 4-х литр., 4V TFSI двигатель с прямым впрыском.
- VM номер: T40272.

Характеристики

- Ширина, м : 0.075
 - Высота, м : 0.105
 - Длина, м : 0.075
 - Вес, кг : 0.534
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ РАСПРЕДВАЛА (AUDI A6 A7 SPORTBACK A8 3.0 TFSI) JTC

JTC-4574



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для натяжения цепи ГРМ.
- Применение: Audi A6 >2011, Audi A7 Sportback >2011, Audi A8 >2010 8-цил., 01 TFSI двигатель с прямым впрыском.
- Номер виртуальной машины: T40269.

Характеристики

- Ширина, м : 0.135
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.267
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ РАСПРЕДВАЛА (AUDI A6 A7 SPORTBACK A8 4.0 TFSI) JTC

JTC-4575



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для натяжения цепи ГРМ.
- Применение: Audi A8 2010, Audi A6 2011, Audi A7 Sportback 2011, Audi Q5 2008, 6-цил., 3,0l, 4V с двигателем с прямым впрыском (поколение IV).
- VM номер: T40297.

Характеристики

- Ширина, м : 0.135
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.263
-

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ВОРОНКИ JTC-5316 34MM (VW AUDI) JTC

JTC-5340



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется с JTC-5316.
- Применение: Фольксваген, Ауди (VW, AUDI).

Характеристики

- Ширина, м : 0.064
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.064
 - Вес, кг : 0.043
-

СЪЕМНИК РУЧКИ ПОТОЛОЧНОЙ (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE OEM T10518A) JTC

JTC-6643



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для демонтажа ручки без ее повреждения.
- Применение: VW Golf 2013>, Golf Variant 2013>, Golf Estate 2014>, Tiguan 2016>, SEAT Ateca 2016>.
- Оригинальный номер VM: T10518A, T10517.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.325
 - Вес, кг : 0.19
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ МУФТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ 6-СТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DSG (VAG T10303) JTC

JTC-6635



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для сборки муфты на 6-ступенчатой коробке передач DSG.
- Применяется для 6-ст. АКПП DSG 02E-6.
- Номер OEM: T10303.

Характеристики

- Ширина, м : 0.07
 - Высота, м : 0.02
 - Длина, м : 0.19
 - Вес, кг : 0.128
-

ФИКСАТОР ШКИВА РАСПРЕДВАЛА (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE) JTC

JTC-6639



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для регулировки и фиксации угла распредвала.
- Применение: VAG 3-цил. 4-цил. (1.0 л, 1.2 л, 1.4 л EA211 турбонагнетателя), двигатели 2.0 л FSi, TSi, TFSi.
- Номер OEM: T10172A, T10554.

Характеристики

- Ширина, м : 0.21
 - Высота, м : 0.065
 - Длина, м : 0.45
 - Вес, кг : 2.192
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE ДВ.ОЕМ T40257) JTC

JTC-6636



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для проворачивания коленвала.
- Применение: VAG 2.7 / 3.0 TDi V6 & 4.0 / 4.2 TDi V8, AUDI A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, VW Phaeton, Touareg.
- Номер VM: T40257.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.06
 - Вес, кг : 0.217
-

СЪЕМНИК ШКИВОВ ТНВД (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE 1.6/2.0 TDI T40064) JTC

JTC-6727



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для снятия шкива ТНВД на двигателях VAG 1.8L, 2.0L TDI.
- Применение: 6-цилиндровые двигатели с системой впрыска Common Rail.
- Оригинальный номер: T400B4.

Характеристики

- Ширина, м : 0.08
 - Высота, м : 0.065
 - Длина, м : 0.09
 - Вес, кг : 0.447
-

ФИКСАТОР МАХОВИКА (VW AUDI SEAT SKODA PORSCHE 1.2/1.4 TSI T10044) JTC

JTC-6691



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется: для фиксации маховика при снятии и установки муфты сцепления.
- Применение: VAG 1.2,1.4 TSI.
- Оригинальный номер: T10044.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.075
 - Длина, м : 0.12
 - Вес, кг : 0.415
-

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ JTC-4305 (7+8) (БОЛТ+ГАЙКА) JTC

JTC-4305-7+8



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Болт+гайка для JTC-4305.

Характеристики

- Ширина, м : 0.038
 - Высота, м : 0.032
 - Длина, м : 0.29
 - Вес, кг : 0.905
-

КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ (SUZUKI МН35S, МН55S 09917-65020) JTC

JTC-6642



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для установки ремня в определенное положение и регулировки натяжения.
- Применение: SUZUKI МН35S, МН55S.
- Оригинальный номер SM: 09917-65020.

Характеристики

- Ширина, м : 0.15
 - Высота, м : 0.048
 - Длина, м : 0.15
 - Вес, кг : 0.223
-

НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ 23 ПРЕДМЕТА (VW) JTC

JTC-6743



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Длина: 32 мм, HEX: 17 мм.
- Комплектация: 22 шт. ударные головки для литых дисков #51/6PT, #52/7PT, #53/8PT, #54/9PT, #55/10PT, #56/11PT, #57/18PT, #58/13PT, #59/14PT, #30/15PT, #31/16PT, #62/17PT, ABC0/1 OPT, ABC1/11 PT, ABC2/13PT, MBC6/17PT, ABC7/19PT, ABC8/20PT, ABC9/21 PT. 1 шт.: 1/2"Dr. X 17 мм ударная головка для литых дисков.
- Применение: любая модель VW с 2005-.

Характеристики

- Ширина, м : 0.155
 - Высота, м : 0.055
 - Длина, м : 0.215
 - Вес, кг : 1.571
-

НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ 35 ПРЕДМЕТОВ (MERCEDES) JTC

JTC-6747



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для установки и снятия секреток.
- Применение: Mercedes Benz.
- Номер ММ: 301-332.

Характеристики

- Ширина, м : 0.17
 - Высота, м : 0.065
 - Длина, м : 0.265
 - Вес, кг : 1.332
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ (BPW) JTC

JTC-7777



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для использования при замене ступичных подшипников.
- Код подшипника: внутренний - 33213, внешний - 33118.
- Применение: BPW 12T.

Характеристики

- Ширина, м : 0.41
 - Высота, м : 0.14
 - Длина, м : 0.57
 - Вес, кг : 11.5
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА СТАКАНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ (VOLVO FM12 9986174,88800387) JTC

JTC-5468



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Предназначен для извлечения и установки стакана топливной форсунки.
- Применение: VOLVO FM12 (электронная система впрыска топлива).
- Оригинальные номера (VM): 9986174, 88800387, 88880054.

Характеристики

- Ширина, м : 0.3
 - Высота, м : 0.09
 - Длина, м : 0.385
 - Вес, кг : 4.67
-

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РАДИАТОРА (VOLVO) JTC

JTC-5586



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Переходник (мама), предназначен для обслуживания системы охлаждения двигателя.
- Применение: грузовик и автобус VOLVO, SCANIA4/5 серии.

Характеристики

- Ширина, м : 0.04
 - Высота, м : 0.035
 - Длина, м : 0.105
 - Вес, кг : 0.147
-

ФИКСАТОР ДЛЯ НАБОРА JTC-4769 JTC

JTC-4769-1



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Фиксатор для набора фиксаторов распредвала установки фаз ГРМ (VW SKODA) JTC-4769.

Характеристики

- Ширина, м : 0.045
 - Высота, м : 0.032
 - Длина, м : 0.058
 - Вес, кг : 0.095
-

СЪЕМНИК ШКИВОВ РАСПРЕДВАЛА (VAG 2.7/3.0) JTC

JTC-6789



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально предназначен для снятия шкива распредвала VAG 2.7L, дизельный двигатель 3.0 л.
- Применение: 6-цилиндровые дизельные двигатели с системой непосредственного впрыска, дизельные двигатели с системой непосредственного впрыска 2,7 л и 3,0 л. AUDI Q5/ A5/ A4/ Q7/ A6, Porsche Cayenne, VW Phaeton.
- Код двигателя: CAMA, CAMB, CANA, CGKA, CGKB, CANC, CAND, CANB, CCWA, CASA, CASB, CDYC, CDYA, CCWB, CCMA, CCLA, CDYB, M05/9D(CAS), M05/9E, CAS, CARA, CEXA, CATA, CASC, CASD, CEXB.
- Оригинальный номер VM: T10320.

Характеристики

- Ширина, м : 0.09
 - Высота, м : 0.033
 - Длина, м : 0.185
 - Вес, кг : 0.621
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VW AUDI (97-06) 2.8) JTC

JTC-6750



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Для установки/демонтажа втулок задней оси.
- Применение: VAG, VAN 2.8 L 97-06.
- Коды двигателя: AGK, ATA, AUN, BCQ.
- Оригинальный номер VM: 3445.
- Оригинальный номер: 3445.

Характеристики

- Ширина, м : 0.14
 - Высота, м : 0.11
 - Длина, м : 0.13
 - Вес, кг : 0.904
-

НАБОР ФИКСАТОРОВ РАСПРЕДВАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ (AUDI TFSI) ИЗ НАБОРА JTC-4037 JTC

JTC-4037-1



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Фиксатор для набора JTC-4037.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.135
 - Вес, кг : 0.447
-

КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 21ММ КВАДРАТ 14X18ММ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДВЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ (VAG) JTC

JTC-JW1086



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Спецключ для регулировки развала-схождения колес автомобилей группы VAG. Ключ разработан специально для работы в стесненном пространстве.

Характеристики

- Ширина, м : 0.06
 - Высота, м : 0.04
 - Длина, м : 0.1
 - Вес, кг : 0.325
-

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ TSI, TFSI 1.8-2.0Л РАСШИРЕННЫЙ (С JTC-6701,6702) JTC

JTC-4382K



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Используется для правильной установки фаз ГРМ.
- Применение: 2006-2013 VAG серия TSI, TFSI EA888 (1.8 л, 2.0 л). BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CDAА, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CGYA, CJEB, CJSA, CJSB.
- Оригинальный номер VM: T10352, /1, /2, /3, /4, T10368, T40196, T10354, T10060A, T40011, T40098, T40267, T40271.

Характеристики

- Ширина, м : 0.185
 - Высота, м : 0.065
 - Длина, м : 0.27
 - Вес, кг : 1.57
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ МУФТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ 7-СТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DSG (VW T10524) JTC

JTC-6787



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применяется для сборки муфт 7-ступенчатой коробки передач прямого переключения (DSG).
- Применение: VAG 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением OBN и OBT.
- Оригинальный номер VM: T10524.

Характеристики

- Ширина, м : 0.095
 - Высота, м : 0.03
 - Длина, м : 0.225
 - Вес, кг : 0.118
-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДИСКОВ МАРКЕРНЫХ ИНКРЕМЕНТНЫХ КОЛЕС (BMW N20 OEM 83 30 2 212 830) JTC

JTC-4280-2



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Приспособление применяется для проверки состояния фаз и корректности положения маркерных дисков (инкрементных колёс) на автомобилях BMW с моторам серии N20
- Оригинальный номер : 83 30 2 212 830

Характеристики

- Ширина, м : 0.063
 - Высота, м : 0.065
 - Длина, м : 0.33
 - Вес, кг : 0.778
-

ФИКСАТОР ТОПЛИВНОГО НАСОСА FORD MAZDA (ДВ.DURATORQ 2.2/3.2 OEM 303-1317) JTC

JTC-JW1101



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ДИЗЕЛЬНЫХ НАСОСОВ FORD

- Специально разработан для блокировки звездочки ТНВД.
- OEM-номер: 303-1317.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.045
 - Длина, м : 0.17
 - Вес, кг : 0.271
-

НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ И ГАЕК (TESLA MODEL 3, S, X) JTC

JTC-6996



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Применение: для снятия и установки секретных болтов и гаек а/м TESLA.
- Применение: TESLA, модели 3, S, X.
- Комплектация: А, В, С, D, Е.

Характеристики

- Ширина, м : 0.17
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.25
 - Вес, кг : 0.82
-

НАБОР ГОЛОВОК ДЛЯ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ И ГАЕК (TESLA MODEL S, X) JTC

JTC-6858



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Набор головок для секретных болтов TESLA (MODEL S, X).
- Применение: для снятия и установки секретных болтов и гаек а/м TESLA (MODEL S, X).
- Комплектация: #76, #77, #78, #79, #80, #81, #82, #83, #84, #85.

Характеристики

- Ширина, м : 0.12
 - Высота, м : 0.05
 - Длина, м : 0.22
 - Вес, кг : 1.385
-

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ CUMMINS ISF 2.8 COMMON RAIL ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС/NEXT JTC

JTC-6898



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Набор для позиционирования ГРМ двигателя при ремонте или замене элементов механизма газораспределения.

Применение: дизельные двигатели Cummins ISF 2.8 Common Rail (Газель).

Комплектация:

- Приспособление для вращения коленвала Cummins 3824591 — 1 шт.
- Фиксатор коленчатого вала в положении BMT CUMMINS 4919663 — 1 шт.
- Монтажная пластина для регулировки распредвала CUMMINS 4919107 — 1 шт.

Характеристики

- Ширина, м : 0.16
 - Высота, м : 0.07
 - Длина, м : 0.26
 - Вес, кг : 1.07
-

СЪЕМНИК ШКИВОВ ГЕНЕРАТОРА (FORD 2.0 OEM 414-009) JTC

JTC-6961



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

- Специально разработан для снятия и установки шкива генератора.
- Применение: FORD Transit Custom (2012-), Transit (2014-), Kuga (2013-), Mondeo (2014-), Focus (2015-), Galaxy (2015-), S-Max (2015-), C -Макс (2015-), Edge (2016-).
- Код двигателя: дизельный двигатель FORD 2,0 л EcoBlue, дизельный двигатель 2,0 л Duratorq TDCi (DW10F / DW10F Premium).
- Размер: HEX x 24 мм / 1/2 дюйма Dr.
- Номер FM: 414-009.

Характеристики

- Ширина, м : 0.04
 - Высота, м : 0.17
 - Длина, м : 0.07
 - Вес, кг : 0.2
-

ФИКСАТОР РАСПРЕДВАЛА (VOLVO) JTC

JTC-6017



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Ключ-фиксатор предназначен для блокировки распределительного вала автомобилей Volvo, обеспечивая комфортные и безопасные условия при ремонте. Оптимален для любительского и профессионального обслуживания транспортных средств. Износостойкий материал.

Характеристики

- Ширина, м : 0.13
 - Высота, м : 0.06
 - Длина, м : 0.46
 - Вес, кг : 1.434
-

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНЕГО (BMW B48B, B47D, B57, B58) JTC

JTC-6854



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Предназначен для безопасной установки переднего сальника коленвала BMW B48B, B47D, B57, B58 в правильное положение. Является специализированным инструментом для применения в автомастерской или гараже. Минимизирует риск повреждения деталей при работе. Оригинальный номер специнструмента: 118800 (0496127).

Характеристики

- Ширина, м : 0.11
 - Высота, м : 0.11
 - Длина, м : 0.14
 - Вес, кг : 0.956
-

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РАДИАТОРА (SCANIA) JTC

JTC-7087



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Применение: для автобусов и грузовых автомобилей Скания (Scania). Специальный переходник для обслуживания радиатора системы охлаждения.

Характеристики

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА СИНХРОНИЗАТОРА КПП (VW, AUDI: T10309A) JTC

JTC-6880



*внешний вид инструмента может отличаться от изображения на фотографии

Описание

Разработан для демонтажа синхронизатора механической КПП VW, Audi. Применяемость — 6-ступенчатая МКПП 02S и 5-ступенчатой МКПП 0A4.

Характеристики

- Ширина, м : 0.38
 - Высота, м : 0.15
 - Длина, м : 0.3
 - Вес, кг : 6.86
-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93